

ACERO, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 4-żyłowy, 7", ekran dotykowy, Full HD

Marka: **Virone** | Symbol: **VDP-71/B** | Ean: **5908254845246**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy ACERO z ekranem dotykowym i kamerą o rozdzielczości Full HD. Urządzenie przeznaczone dla użytkowników domów jednorodzinnych, firm i instytucji. ACERO zapewnia poczucie bezpieczeństwa domowników i kontrolę wejścia na posesję. Intuicyjne 4-żyłowe połączenie umożliwia samodzielny montaż, a elektrozaczep o max. poborze prądu 300mA zasilany bezpośrednio z wideodomofonu, pozwala ograniczyć ilość kabli doprowadzanych do furtki.

Duży 7-calowy monitor ACERO posiada ekran w pełni dotykowy, dzięki czemu korzystanie z urządzenia jest łatwe i intuicyjne, a rozdzielczość wynosząca 1024x600px zapewnia wyraźny obraz. Monitor umożliwia sterowanie poprzez ekran bramą i furtką. Funkcja automatycznej sekretarki pozwala gościowi pozostawić wiadomość pod nieobecność domowników, a pamięć wewnętrzna umożliwia nagranie materiałów wideo oraz zrobienie zdjęć z tego zdarzenia i zapis materiału w pamięci wewnętrznej lub na kartę microSD.

Monitor o wymiarach 182x125 mm wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorach czarno-srebrnym. Przeznaczony do montażu natynkowego.

Zestaw można rozbudować o dodatkowy monitor (max. 4 w zestawie) i zamontować pomiędzy piętrami dużego domu. Przy zastosowaniu dodatkowych monitorów, interkom pomoże nawiązać połączenie, ułatwiając tym samym komunikację domowników wewnątrz budynku.

Urządzenie posiada 6 różnych melodii z regulacją głośności, dając możliwość przypisania indywidualnego dźwięku wywołania do każdego panelu zewnętrznego lub interkomu.

Dostęp do posesji dla osób uprawnionych odbywa się w wygodny sposób za jednego przycisku wbudowanego w panel zewnętrzny. Urządzenie posiada także miejsce na etykietę z nazwiskiem.

Kamera o szerokim kącie widzenia 93° w poziomie i 46° w pionie, wbudowana w panel zewnętrzny ACERO, zapewnia pełny obraz sprzed furtki zarówno podczas połączenia, jak i monitoringu wywołanego bezpośrednio z monitora.

Panel zewnętrzny wyposażony w czujnik ruchu pozwala na rejestr filmów i zdjęć po wykryciu poruszenia przed furtką, a całe zdarzenie zostanie zapisane na karcie microSD. Kamera o rozdzielczości 1920x1080 Mpx Full HD rejestruje filmy i zdjęcia o bardzo wyraźnym obrazie. Oświetlenie białymi diodami LED zapewnia doskonałą jakość obrazu również po zmroku.

Panel zewnętrzny o wymiarach 64x153 mm wykonany jest z aluminium i posiada osłonę przeciwdeszczową. Stopień ochrony IP44 daje poczucie spokoju o wytrzymałość i odporność na czynniki atmosferyczne.

Zestaw można rozbudować o dodatkowe monitory (max. 4 w zestawie), dodatkowy panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie) oraz dodatkową kamerę CCTV (max. 2 w zestawie). Rozbudowa zapewni efektywny system kontroli wejścia i monitorowania, nawet przy dwóch wejściach do domu. Panele zewnętrzne można ustawić dowolnie przy furtkach, kamery CCTV w dowolnym miejscu na domu, zapewniając użytkownikowi widok na posesję.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
------	---------------

Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	15V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeput)::	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	2
Sterowanie elektrozaczeputem:	tak
Zasilanie elektrozaczeputu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczeputu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	tak
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonnka:	6

Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarno-srebrny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	182
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	125
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	27
Inne cechy monitora:	automatyczna sekretarka

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	2MP, 1920x1080, 1080p
Kąt widzenia kamery (poziom):	93
Kąt widzenia kamery (pion):	46
Oświetlenie nocne:	białe LED
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	tak
Wandaloodporny:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP44
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	64
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	153
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	46