

PEONIA oprawa ogrodowa z czujnikiem ruchu, E27, max. 15W, IP54, czarna

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OP-6581BE27PPR | Ean: 5908254845666

Adviti



OPIS PRODUKTU

Seria opraw PEONIA stanowi doskonałe rozwiązanie oświetleniowe do zewnętrznych przestrzeni, takich jak: ogród, taras, balkon czy elewacja budynku. Linia opraw PEONIA obejmuje kinkiety oraz słupki ogrodowe, a możliwość wyboru wersji z czujnikiem ruchu zwiększa poziom bezpieczeństwa w otoczeniu. Zaprojektowana z dbałością o estetykę i przede wszystkim funkcjonalność.

Design każdej z lamp wyróżnia się aluminiową obudową w matowym, czarnym kolorze, która harmonijnie

współgra z plastikowym, strukturyzowanym i lekko przydymionym kloszem. Ta nowoczesna estetyka czyni oprawy PEONIA doskonałym wyborem do różnych stylów aranżacyjnych.

Dodatkowo, seria PEONIA cechuje się wysoką odpornością na trudne warunki atmosferyczne, co potwierdza stopień ochrony IP54. To oznacza, że oprawy są odporne na pył, wilgoć i deszcz, ale przede wszystkim są trwałe przez wiele lat.

Każda z lamp pozwala na korzystanie ze źródła światła o max. mocy 15W, przy wykorzystaniu standardowej oprawki E27. Brak żarówek w zestawie daje użytkownikowi swobodę wyboru i personalizacji źródeł światła. Każda z opraw zasilana jest standardowym napięciem 230V.

Prezentowana lampa PEONIA to kinkiet elewacyjny wyposażony w jedno źródło światła z oprawką E27. Kinkiet posiada wbudowany czujnik ruchu PIR, który włącza światło tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Zasięg detekcji wynosi 7m, a użytkownik ma możliwość regulacji natężenia światła oraz czasu świecenia w zakresie od 5s do 8min. Te dodatkowe funkcje pozwalają zoptymalizować zużycie energii, zapewniając jednocześnie efektywne oświetlenie w momencie potrzeby.

Lampa wyróżnia się podłużnym kształtem. Wymiary kinkietu wynoszą 106x218x130 mm. Dostępna także w wersji bez czujnika ruchu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

| | |
|---|-----------------------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230 |
| Źródło światła: | Żarówka |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]: | 15 |
| Oprawka: | E27 |
| Zawiera źródło światła: | nie |
| Liczba źródeł światła: | 1 |
| Stopień ochrony (IP): | IP54 |
| Klasa ochronności: | I |
| Rodzaj oprawy: | Oprawa elewacyjna |
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Materiał klosza: | Tworzywo sztuczne strukturyzowane |

| | |
|--|--------------|
| Z czujnikiem światła: | tak |
| Z czujnikiem ruchu: | tak |
| Zasięg detekcji [m]: | 7 |
| Regulacja natężenia światła LUX: | tak |
| Zasięg regulacji światła LUX: | 3 - 2000 lux |
| Regulacja czasu świecenia TIME: | tak |
| Zasięg regulacji TIME: | 5s - 8min |
| Minimalna odległość od obiektu oświetlanego [m]: | 1 |
| Szerokość [mm]: | 106 |
| Wysokość/głębokość [mm]: | 218 |
| Długość [mm]: | 130 |
| Rodzaj napięcia: | AC |