

# RawlGRINDER

SZLIFIERKA KĄTOWA  
18 V Li-Ion  
R-PAG18-XL2

Akumulatorowa szlifierka kątowa PAG18-XL2 jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych urządzeń zasilanych przewodowo. Akumulator RawlBattery 18 V umożliwia pracę również z wieloma innymi urządzeniami Rawlplug 18 V, co zwiększa użyteczność elektronarzędzia.



## CECHY I KORZYŚCI

Elektroniczny hamulec silnika zatrzymuje tarczę szlifierki natychmiast po wyłączeniu urządzenia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

Bezpieczny, przesuwany włącznik zapobiega przypadkowemu uruchomieniu maszyny

Mocny silnik bezszczotkowy zapewnia wysoką sprawność mechanizmu

Płynny rozruch zwiększa komfort użytkownika

Tryby przekładni katowej wykonane są z wysokiej jakości stali, co przekłada się na trwałość urządzenia

Gumowana, profilowana rękojeść zwiększa pewność chwytu oraz wygodę pracy

Dwa akumulatory Li-Ion o pojemności 5,0 Ah oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują nieprzerwaną pracę

## PODŁOŻA



Stal



Stal nierdzewna



Ceramika



Beton



Cegła



Drewno



## ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

| Indeks      | Elektronarzędzie | Akumulator R-BAT-185001 [5.0 Ah] | Rawlcase R-RC-4414 | Opakowanie [box] | Ładowarka 6,5A R-CHR-186501 | Instrukcja obsługi | Rękawice ochronne | EAN           |
|-------------|------------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| R-PAG18     |                  |                                  |                    |                  |                             |                    |                   |               |
| R-PAG18-XL2 | 1                | 2                                | 1                  | -                | 1                           | 1                  | 1                 | 5906675473758 |



Szlifierka kątowa R-PAG18-XL2 cechuje się dopracowaną i wytrzymałą konstrukcją odporną na zapylenie i długotrwałą pracę pod obciążeniem. 2 akumulatory oraz 50-minutowa ładowarka w zestawie gwarantują pracę bez zbędnych przestojów.

## ZASTOSOWANIE

Konstrukcje stalowe

Deskowanie dachów

Konstrukcje domów szkieletowych

Domy z bala

Układanie płytek ściennych i podłogowych


Prace wykończeniowe



## INFORMACJA O PRODUKCIE

| Indeks      | Typ silnika  | Napięcie akumulatora [V] | Średnica tarczy [mm] | Pojemność akumulatora [Ah] | Prędkość obrotowa [obr/min] | Hamulec silnika | Waga Opakow. jednost. [kg] | Waga Opakow. zbiorcz. [kg] |
|-------------|--------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| R-PAG18-XL2 | bezsztetkowy | 18                       | 125                  | 5,0                        | 8 500                       | tak             | 7,72                       | 7,72                       |

## PRODUKTY POWIĄZANE

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Tarcza diamentowa Turbo HEAVY DUTY<br/><b>RT-DDT-125</b></p>  <p>Tarcza diamentowe segmentowe do cięcia betonu, betonu zbrojonego i kostki brukowej</p> | <p>Tarcza diamentowa segmentowa<br/><b>RT-DDB-125</b></p>  <p>Ściernica diamentowa do cięcia betonu, cegły, pustaka i innych materiałów budowlanych</p> | <p>Tarcza diamentowa do ceramiki<br/><b>RT-DDC-125</b></p>  <p>Ściernica diamentowa o cieńkim przekroju do precyzyjnego cięcia gresu, terrakoty a także marmuru i dachówek ceramicznych</p> | <p>Ściernica z nasypem diamentowym<br/><b>RT-DDE</b></p>  <p>Ściernica z nasypem diamentowym do cięcia różnorodnych materiałów m.in. aluminium, miedzi, plastiku</p> |
| <p>Ściernica korundowa<br/><b>RT-CDM-125/1</b></p>  <p>Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali konstrukcyjnej</p>                       | <p>Ściernica korundowa<br/><b>RT-CDI-125/1</b></p>  <p>Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia stali nierdzewnej</p>                       | <p>Ściernice korundowe<br/><b>RT-CDS</b></p>  <p>Ściernice korundowe przeznaczone do szybkiego cięcia kamienia</p>                                                                          | <p>Ściernice listkowe, cyrkonowe<br/><b>RT-FDI</b></p>  <p>Ściernice do szlifowania stali oraz stali nierdzewnej</p>                                                 |