

WD Wkręty dwugwintowe

Wkręty do drewna z dodatkowym gwintem metrycznym do mocowania elementów



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Stal niskowęglowa ocynkowana na biało
- Warstwa cynku galwanicznego min 6 µm dla polepszonej odporności na korozję
- Gwint metryczny umożliwia mocowanie elementów
- Specjalne gniazdo sześciokątne pośrodku wkręta dla łatwiejszego zamocowania w podłożu

Aplikacje

- Mocowanie lekkich elementów do podłoża drewnianego
- Mocowanie gwintów metrycznych do podłoża drewnianego

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne

Instrukcja montażu

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Umieścić wkręt w otworze i wkręcić go wykorzystując gniazdo torx lub za pomocą dwóch skontrowanych nakrętek
3. Umieścić mocowany element i zamocować go na gwincie metrycznym za pomocą nakrętki z podkładką

Informacja o produkcji



Rozmiar	Produkt	Średnica wkrętu		Wkręt		
		d	d ₁	Długość		
		[mm]	[mm]	L	L ₁	L ₂
6,0	WD-06070-ZN	M8	6	70	25	35
6,0	WD-06080-ZN	M6	6	80	30	40
8,0	WD-08060-ZN	M8	7.3	60	10	26
	WD-08070-ZN	M8	7.3	70	20	32
	WD-08080-ZN	M8	7.3	80	30	40
	WD-08100-ZN	M8	7.3	100	40	46
	WD-08120-ZN	M8	7.3	120	50	50
	WD-08140-ZN	M8	7.3	140	50	50
	WD-08160-ZN	M8	7.3	160	50	50
	WD-08180-ZN	M8	7.3	180	50	50
	WD-08200-ZN	M8	7.3	200	50	50
	WD-08220-ZN	M8	7.3	220	50	50
	WD-08250-ZN	M8	7.3	250	50	50
10,0	WD-10080-ZN	M10	8.9	80	30	40
	WD-10100-ZN	M10	8.9	100	40	60
	WD-10120-ZN	M10	8.9	120	40	60
	WD-10140-ZN	M10	8.9	140	50	60
	WD-10160-ZN	M10	8.9	160	50	60
	WD-10180-ZN	M10	8.9	180	50	60
	WD-10200-ZN	M10	8.9	200	50	60

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt				Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
WD-06070-ZN	6	70	25	35	500.0	2000.0	72000.0	5.9	23.6	879.6	5906675857176
WD-06080-ZN	6	80	30	40	400.0	400.0	57600.0	5.4	5.4	807.6	5906675857275
WD-08060-ZN	7.3	60	10	26	400.0	1600.0	57600.0	6.0	24.0	894.0	5906675857572
WD-08070-ZN	7.3	70	20	32	250.0	1000.0	36000.0	4.4	17.5	660.7	5906675857671
WD-08080-ZN	7.3	80	30	40	250.0	1500.0	27000.0	4.6	27.8	529.6	5906675857770
WD-08100-ZN	7.3	100	40	46	200.0	1200.0	21000.0	4.9	29.2	541.7	5906675857879
WD-08120-ZN	7.3	120	50	50	150.0	900.0	14400.0	4.4	26.6	456.0	5906675857978
WD-08140-ZN	7.3	140	50	50	150.0	600.0	23940.0	5.3	21.3	880.8	5906675858074
WD-08160-ZN	7.3	160	50	50	100.0	600.0	19992.0	4.2	24.9	860.9	5906675858173
WD-08180-ZN	7.3	180	50	50	100.0	400.0	29952.0	4.7	18.9	1445.1	5906675858272
WD-08200-ZN	7.3	200	50	50	100.0	600.0	9000.0	5.3	31.7	505.1	5906675858371
WD-08220-ZN	7.3	220	50	50	75.0	300.0	6300.0	4.4	17.6	399.1	5906675858470
WD-08250-ZN	7.3	250	50	50	75.0	300.0	10920.0	5.0	20.0	757.5	5906675858579
WD-10080-ZN	8.9	80	30	40	200.0	800.0	16800.0	6.0	24.1	537.0	5906675858678
WD-10100-ZN	8.9	100	40	60	150.0	600.0	12600.0	5.7	22.8	508.8	5906675858777
WD-10120-ZN	8.9	120	40	60	75.0	450.0	6300.0	3.5	21.1	325.0	5906675858876
WD-10140-ZN	8.9	140	50	60	75.0	450.0	14400.0	4.3	25.9	858.0	5906675858975
WD-10160-ZN	8.9	160	50	60	75.0	300.0	11340.0	4.9	19.7	774.9	5906675859071
WD-10180-ZN	8.9	180	50	60	75.0	75.0	5000.0	5.6	5.6	401.4	5906675859170

Dane logistyczne

Produkt	Wkręt			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean	
	Średnica [mm]	Długość [mm]		Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta		
WD-10200-ZN	8.9	200	50	60	50.0	200.0	4200.0	4.3	17.1	388.0	5906675859279