

Deklaracja zgodności UE

NR 399/21/02/23

Producent:

PXF LIGHTING
UL. JUTRZENKI 73
02-230 WARSZAWA

Oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

Nazwa wyrobu: **TUBO NT IP65 LED**

Numer wyrobu: Załącznik

jest zgodny z następującymi dyrektywami:

2014/35/UE	Niskonapięciowa
2014/30/UE	Kompatybilności elektromagnetycznej
2011/65/UE	Ograniczenia substancji niebezpiecznych
2009/125/WE	Ekoprojektu
L 315/209	Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/2020 z dnia 1 października 2019 r. ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu dla źródeł światła i oddzielnego osprzętu sterującego na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE oraz uchylające rozporządzenia Komisji (WE) nr 244/2009, (WE) nr 245/2009 i (UE) nr 1194/2012

oraz z następującymi normami zharmonizowanymi:

PN-EN 60598-1:2021-07	Oprawy oświetleniowe - Część 1: Wymagania ogólne i badania
PN-EN IEC 60598-2-1:2021-09	Oprawy oświetleniowe -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe stałe ogólnego przeznaczenia
PN-EN 61547:2009	Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych - Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej
PN-EN 61000-3-2:2019-04/A1:2021-08	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika <=16A)
PN-EN 61000-3-3:2013-10/A1:2019-10	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo
PN-EN 62493:2015-11	Ocena sprzętu oświetleniowego pod względem ekspozycji osób na pola elektromagnetyczne
PN-EN 62471:2010	Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych
PN-EN IEC 63000:2019-01	Dokumentacja techniczna do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych w odniesieniu do ograniczenia substancji niebezpiecznych
PN-EN 55015:2019-11 + A11:2020-07	Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2023**

Miejsce: Kałuszyn Data: 21/02/23

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64

Jacek Bieniak

ZAŁĄCZNIK

KOD	NAZWA	KOD	NAZWA
HI001.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Biały ON/OFF	HI003.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Antracyt DALI
HI001.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Biały DALI	HI004.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Biały ON/OFF
HI001.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Biały ON/OFF	HI004.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Biały DALI
HI001.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Biały DALI	HI004.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Biały ON/OFF
HI001.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Szary ON/OFF	HI004.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Biały DALI
HI001.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Szary DALI	HI004.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Szary ON/OFF
HI001.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Szary ON/OFF	HI004.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Szary DALI
HI001.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Szary DALI	HI004.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Szary ON/OFF
HI001.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Czarny ON/OFF	HI004.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Szary DALI
HI001.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Czarny DALI	HI004.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Czarny ON/OFF
HI001.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Czarny ON/OFF	HI004.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Czarny DALI
HI001.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Czarny DALI	HI004.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Czarny ON/OFF
HI001.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Antracyt ON/OFF	HI004.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Czarny DALI
HI001.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1420lm Antracyt DALI	HI004.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Antracyt ON/OFF
HI001.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Antracyt ON/OFF	HI004.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 1960lm Antracyt DALI
HI001.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 30° 1460lm Antracyt DALI	HI004.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Antracyt ON/OFF
HI002.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Biały ON/OFF	HI004.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 30° 2020lm Antracyt DALI
HI002.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Biały DALI	HI005.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Biały ON/OFF
HI002.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Biały ON/OFF	HI005.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Biały DALI
HI002.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Biały DALI	HI005.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Biały ON/OFF
HI002.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Szary ON/OFF	HI005.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Biały DALI
HI002.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Szary DALI	HI005.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Szary ON/OFF
HI002.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Szary ON/OFF	HI005.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Szary DALI
HI002.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Szary DALI	HI005.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Szary ON/OFF
HI002.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Czarny ON/OFF	HI005.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Szary DALI
HI002.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Czarny DALI	HI005.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Czarny ON/OFF
HI002.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Czarny ON/OFF	HI005.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Czarny DALI
HI002.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Czarny DALI	HI005.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Czarny ON/OFF
HI002.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Antracyt ON/OFF	HI005.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Czarny DALI
HI002.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1430lm Antracyt DALI	HI005.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Antracyt ON/OFF
HI002.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Antracyt ON/OFF	HI005.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 1970lm Antracyt DALI
HI002.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 50° 1470lm Antracyt DALI	HI005.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Antracyt ON/OFF
HI003.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Biały ON/OFF	HI005.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 50° 2030lm Antracyt DALI
HI003.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Biały DALI	HI006.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Biały ON/OFF
HI003.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Biały ON/OFF	HI006.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Biały DALI
HI003.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Biały DALI	HI006.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Biały ON/OFF
HI003.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Szary ON/OFF	HI006.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Biały DALI
HI003.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Szary DALI	HI006.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Szary ON/OFF
HI003.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Szary ON/OFF	HI006.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Szary DALI
HI003.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Szary DALI	HI006.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Szary ON/OFF
HI003.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Czarny ON/OFF	HI006.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Szary DALI
HI003.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Czarny DALI	HI006.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Czarny ON/OFF
HI003.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Czarny ON/OFF	HI006.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Czarny DALI
HI003.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Czarny DALI	HI006.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Czarny ON/OFF
HI003.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Antracyt ON/OFF	HI006.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Czarny DALI
HI003.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1330lm Antracyt DALI	HI006.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Antracyt ON/OFF
HI003.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 15W 70° 1370lm Antracyt ON/OFF	HI006.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1830lm Antracyt DALI

KOD	NAZWA
HI006.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Antracyt ON/OFF
HI006.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 21W 70° 1890lm Antracyt DALI
HI007.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Biały ON/OFF
HI007.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Biały DALI
HI007.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Biały ON/OFF
HI007.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Biały DALI
HI007.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Szary ON/OFF
HI007.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Szary DALI
HI007.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Szary ON/OFF
HI007.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Szary DALI
HI007.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Czarny ON/OFF
HI007.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Czarny DALI
HI007.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Czarny ON/OFF
HI007.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Czarny DALI
HI007.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Antracyt ON/OFF
HI007.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2550lm Antracyt DALI
HI007.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Antracyt ON/OFF
HI007.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 30° 2630lm Antracyt DALI
HI008.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Biały ON/OFF
HI008.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Biały DALI
HI008.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Biały ON/OFF
HI008.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Biały DALI
HI008.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Szary ON/OFF
HI008.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Szary DALI
HI008.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Szary ON/OFF

KOD	NAZWA
HI008.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Szary DALI
HI008.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Czarny ON/OFF
HI008.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Czarny DALI
HI008.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Czarny ON/OFF
HI008.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Czarny DALI
HI008.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Antracyt ON/OFF
HI008.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2560lm Antracyt DALI
HI008.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Antracyt ON/OFF
HI008.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 50° 2640lm Antracyt DALI
HI009.1166.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Biały ON/OFF
HI009.1166.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Biały DALI
HI009.1166.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Biały ON/OFF
HI009.1166.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Biały DALI
HI009.2266.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Szary ON/OFF
HI009.2266.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Szary DALI
HI009.2266.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Szary ON/OFF
HI009.2266.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Szary DALI
HI009.3366.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Czarny ON/OFF
HI009.3366.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Czarny DALI
HI009.3366.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Czarny ON/OFF
HI009.3366.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Czarny DALI
HI009.4466.830.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Antracyt ON/OFF
HI009.4466.830.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2390lm Antracyt DALI
HI009.4466.840.A000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Antracyt ON/OFF
HI009.4466.840.D000	Tubo NT IP65 LED 29W 70° 2460lm Antracyt DALI

Rok oznaczenia produktu symbolem CE: **2023**

Miejsce: Kałuszyn Data: 21/02/23

Dział Wdrożeń PXF Lighting

PXF Lighting
mgr inż. Jacek Bieniak
02-230 Warszawa, ul. Jutrzenki 73
tel.: (022) 33 44 000
NIP: 951-002-66-64