

AGRA lampka podszafkowa LED 2,5W, 80lm, 4000K, czarna

Marka: ADVITI | Symbol: AD-OM-6564L4/B | Ean: 5908254845765

Adviti



OPIS PRODUKTU

Lampka podszafkowa AGRA LED to nowoczesne i funkcjonalne rozwiązanie oświetleniowe, które doskonale sprawdzi się w różnych pomieszczeniach, takich jak kuchnia, garderoba, biuro czy pokój. Dzięki swoim kompaktowym wymiarom (61x37x120 mm) lampka idealnie sprawdzi się w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie wymagane jest subtelne, ale efektywne oświetlenie.

Lampka emituje światło o przyjemnej neutralnej białej barwie 4000K. Strumień świetlny wynoszący 80lm

zapewnia odpowiednie doświetlenie blatu roboczego w kuchni, wnętrza szafy czy szafki, co znacznie ułatwia wykonywanie codziennych czynności.

AGRA LED wykorzystuje energooszczędne źródło światła LED o mocy 2,5W, które charakteryzuje się długą żywotnością i niskim zużyciem energii. Szeroki kąt świecenia gwarantuje równomierne rozproszenie światła na całej oświetlanej powierzchni, zapewniając optymalne warunki do pracy lub doświetlenia przestrzeni garderoby. Lampka przeznaczona jest do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych (IP20).

Produkt charakteryzuje się eleganckim, owalnym kształtem, który wpisuje się w nowoczesne wnętrza. AGRA dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych (szarym i czarnym), umożliwiając dopasowanie lampki do różnych stylów i kolorystyki mebli.

Obudowa lampki wykonana jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Klosz lampki, również wykonany z tworzywa sztucznego, posiada matową, satynową powierzchnię, która zapewnia przyjemne, rozproszone światło.

Montaż lampki AGRA jest prosty i intuicyjny dzięki przystosowaniu do montażu natynkowego oraz zastosowaniu złączy samozaciskowych. Zasilanie 12V DC jest bezpieczne dla użytkownika, a okablowanie przelotowe umożliwia łatwe połączenie kilku lamp w jeden zestaw (w ofercie dostępny również rozdzielacz 4-gniazdowy AD-OM-6601CN).

Kolor czarny.

AGRA LED dostępna jest również w wersji z funkcją włącznika bezdotykowego oraz w wersji rozbudowanej o włącznik bezdotykowy i funkcję ładowania USB.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	12
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	2.5
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	80
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	54000

Wskaźnik oddawania barw (CRI):	90-100
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	G
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP20
Odporność uderowa:	IK01
Klasa ochronności:	III
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Szerokość [mm]:	61
Wysokość/głębokość [mm]:	37
Długość [mm]:	120
Rodzaj napięcia:	DC
Osprzęt wymienny:	nie
Rodzaj okablowania:	Z okablowaniem przelotowym
Typ połączenia:	Wtykowe samozaciskowe