

SLI055001


SLI055001



Nennspannung	3.7 V	Farbtemperatur	3000/3500/6500 K
Lichtfarbe	Warm white/Cold white/RGB	Ausstrahlungswinkel	120 °
Schutzart (IP)	IP20		

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI055001
Nennspannung	3.7 V
Schutzklasse	III
Lichtstrom**	400 +100 lm (360°)
Farbtemperatur	3000/3500/6500 K
Lichtfarbe	Warm white/Cold white/RGB
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	70
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	ABS+PP
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	KREMOWY
Maß (AxBxC)	121x168 (121x140 + 96x48) mm
Zur Verwendung	Innen/Außerhalb
Montageart	GRUNTOWY
Anwendung	INT/EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	Switch: 100%-25%-OFF, USB-C, Powerbank function,
Katalognummer	QY-CL16



Zugehörige Dokumente



 Benutzerhandbuch



 Konformitätserklärung

