

Puszka podtynkowa 60 mm płytką, czarna

Marka: Orno | Symbol: OR-JB-13816 | Ean: 5904988914210

ORNO



OPIS PRODUKTU

Puszka podtynkowa to element elektroinstalacyjny, przeznaczony do montażu w ścianach, by skutecznie zabezpieczyć połączenia przewodów elektrycznych.

Montaż podtynkowy powoduje, że połączenia przewodów stają się praktycznie niewidoczne, zapewniając estetykę wykończenia. Montaż odbywa się przy użyciu śrub lub rozporu (brak akcesoriów montażowych w zestawie).

Puszka wyposażona w 6 wypustów z tyłu, zapewnia łatwiejszy i pewniejszy montaż, a także umożliwia wygodne prowadzenie przewodów. Dodatkowo, produkt posiada przepusty kablowe z osłabieniami oraz przepust kablowy rurowy, dzięki czemu można ją dopasować do rur o średnicy 20 mm oraz przewodów o średnicy 20 mm.

Produkt wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Charakteryzuje się okrągłym kształtem oraz średnicą 63 mm. Wewnętrzna głębokość wynosząca 40 mm umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Sposób montażu:	Montaż podtynkowy
Model/kształt/forma:	Okrągły
Rodzaj budowy:	Puszka elektroinstalacyjna
Model:	Pojedynczy
Z pierścieniem obrotowym:	Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego):	Nie
Średnica [mm]:	63
Długość [mm]:	63
Szerokość [mm]:	63
Głębokość [mm]:	40
Głębokość wewnętrzna [mm]:	40
Montaż urządzenia elektrycznego:	Śrubowy lub rozporowy
Ze śrubami:	Nie
Przepusty kablowe z osłabieniami:	Tak
Przepust kablowy membranowy:	Nie
Przepust kablowy rurowy:	Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej:	Nie
Do rur o średnicy:	20 mm
Do przewodów o średnicy [mm]:	20 mm

Blokada rury:	Nie
Opcjonalna blokada rury:	Nie
Wpusty z tyłu:	Tak
Liczba wpustów:	6
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe:	Tak
Zabezpieczenie powierzchni:	Inne
Kolor:	Czarny
Stopień ochrony (IP):	IP30
Plombowane:	Nie
Z ekranowaniem:	Nie
Wiatroszczelne:	Nie
Stała pozycja zacisku:	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia:	Nie
Z przegrodą:	Nie