

SILENA 2

W0JP09959

Oprawa oświetleniowa SILENA 2, o mocy 35 W, wysokiej skuteczności świetlnej 135 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 36° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.



Moc	35 W
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	36 °

Napięcie	230 V
Barwa światła	NW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WOJP09959
Moc	35 W
Prąd	167 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	35 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	TRIDNIC
Współczynnik mocy	0.93
Strumień świetlny użytkowy*	4725 lm (360°)
Strumień świetlny**	3150 lm (360°)
Skuteczność świetlna	135 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	36 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Producent diod LED	CREE
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	OPC
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	187x150 mm
Otwór montażowy	Ø175 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Numer katalogowy	SAL10PRO3584036W

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

