

SILENA 2

WQJP09759

Oprawa oświetleniowa SILENA 2, o mocy 19 W, wysokiej skuteczności świetlnej 150 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na codzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 50° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.



Moc	19 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	2850 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	50 °
Klasa szczelności	IP20		

Dane techniczne

Kod	WOJP09759
Moc	19 W
Prąd	90 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	19 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	TCI
Współczynnik mocy	0.93
Strumień świetlny użytkowy*	2850 lm (360°)
Strumień świetlny**	1710 lm (360°)
Skuteczność świetlna	150 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	50 °
RA	80
Zawiera źródło	+
Producent diod LED	CREE
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	OPC
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	187x150 mm
Otwór montażowy	Ø175 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Numer katalogowy	SAL10PRO1984050B_AW

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi

