

SILENA 2

WQJP10442

Oprawa oświetleniowa SILENA 2, o mocy 27 W, wysokiej skuteczności świetlnej 125 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw $RA > 90$. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K), która sprawdzi się w pomieszczeniach, z których korzystamy na co dzień, zapewniając komfort podczas codziennych czynności. Wąski kąt świecenia 24° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.



Moc	27 W
Temperatura barwowa	4000 K
Kąt rozsyłu światła	24°

Napięcie	230 V
Barwa światła	NW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WOJP10442
Moc	27 W
Prąd	129 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	27 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	OSRAM
Współczynnik mocy	0.93
Strumień świetlny użytkowy*	3375 lm (360°)
Strumień świetlny**	2160 lm (360°)
Skuteczność świetlna	125 lm/W
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	24 °
RA	90
Zawiera źródło	+
Producent diod LED	CREE
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	CASAMBI
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	187x150 mm
Otwór montażowy	Ø175 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Numer katalogowy	SAL10PRO2794024W_CASAMB I

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

