

## Adapter z ładowarką USB i kablem ładującym (typ C + Lightning), 1x2P+Z Schuko, 2xUSB (Typ A+C), max 3,4A

**ViRONE**

Marka: **Virone** | Symbol: **CS-2(GS)** | Ean: **5908254828003**



### OPIS PRODUKTU

Adapter do gniazdka elektrycznego przyjdzie nam z pomocą, gdy nie mamy do dyspozycji wielu punktów podpięcia zasilania, a chcielibyśmy, na przykład, zorganizować sobie przestrzeń do pracy. Bez konieczności wymiany gniazdka, bez bałaganu i mnożących się pod nogami kabli – pozwala wygodnie uporządkować urządzenia, wymagające zasilania. W domu i w biurze – pozwala za jednym zamachem: podłączyć laptopa, naładować telefon i podpiąć np. podgrzewany kubek z poranną kawą. Rozgałęźnik pozwala zasilać lub ładować dwa urządzenia z gniazd USB (typ A oraz typ C) bez konieczności zajmowania gniazdka

elektrycznego. Rozdzielacz posiada też własny kabel zasilający o długości 0,8m, zamknięty w trwałej oplocie (typ C lub lightning). Adapter z ładowarką przystosowany do gniazd typu schuko.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Model:                            | Montaż powierzchniowy                  |
| Wysokość:                         | 107 mm                                 |
| Głębokość:                        | 72 mm                                  |
| Częstotliwość napięcia zasilania: | 50 Hz                                  |
| Napięcie znamionowe:              | 230 V                                  |
| Liczba złączy USB:                | 2                                      |
| Maksymalny prąd ładowania:        | 16 A                                   |
| Kolor:                            | biały                                  |
| Szybkie ładowanie:                | Tak                                    |
| Inne cechy:                       | kabel ładujący ( USB typ C +lightning) |
| Typ złączy USB:                   | A+C                                    |
| Stopień ochrony (IP):             | IP20                                   |
| Materiał:                         | tworzywo sztuczne                      |
| Długość przewodu zasilającego:    | 0.8 m                                  |
| Szerokość:                        | 59 mm                                  |



