

Zwijak bębnowy IP20 4x2P+Z 16A 230V, H05RR-F 3x1,5mm², 25m

Marka: **Virone** | Symbol: **CR-3** | Ean: **5908254846977**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Zwijak bębnowy (bez kabla) pozwala na bezpieczne i niezawodne podłączenie większej ilości urządzeń do jednego przedłużacza. Posiada 4 gniazda sieciowe typu francuskiego (2P+Z) z przesłonami torów prądowych, które zapewniają wygodę i kompatybilność z różnorodnymi urządzeniami elektrycznymi.

Posiadając stopień ochrony IP20, doskonale sprawdzi się wewnątrz pomieszczeń suchych, zarówno w gospodarstwie domowym, jak i w biurach, magazynach czy halach.

Dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji z wysokiej jakości tworzywa sztucznego oraz zabezpieczeniu przeciążeniowemu w postaci wyłącznika termicznego, zapewnia spokój i bezpieczeństwo przy podłączaniu większej ilości urządzeń do jednego przedłużacza.

Zalecany do zwijaka kabel o długości 25m i specyfikacji H05VV-F 3x1,5mm² z izolacją typu PVC, który zapewni przede wszystkim elastyczność i swobodę w użytkowaniu, bez obawy o zbyt długi dystans od gniazdka. Przedłużacz posiada zabezpieczenie prądowe, gwarantując płynną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wygodny uchwyt do przenoszenia oraz uchwyt korbowy do zwijania kabla zapewniają ergonomię i komfort podczas transportu.

Wymiary zwijaka bębnowego wynoszą 240mm x 317mm x 172mm. Kolor czarno-pomarańczowy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Rodzaj zalecanego kabla:	H05VV-F 3x1,5mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu [mm²]:	1.5
Liczba żył:	3
Max. długość kabla [m]:	25
Ze stojakiem:	Tak
Z zabezpieczeniem termicznym:	Tak
Z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym:	Tak
Stopień ochrony (IP):	IP20
Kolor:	czarno-pomarańczowy
Napięcie zasilania [V]:	230
Częstotliwość [Hz]:	50
Prąd [A]:	16
Max. Obciążenie przewód rozwinięty [W]:	3680
Max. Obciążenie przewód zwinięty [W]:	1000
Typ gniazda:	2P+Z

Standard gniazd:	french (type E)
Liczba gniazd sieciowych:	4
Przesłony torów prądowych:	Tak
Wymiary - szerokość [mm]:	240
Wymiary - wysokość [mm]:	317
Wymiary - głębokość [mm]:	172
Typ izolacji :	PVC



