

## Rozgałęźnik 6x2P+Z, biały

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13268/W | Ean: 5908254826214

**ORNO**


### OPIS PRODUKTU

Wielogniazdowy rozgałęźnik z 6 okrągłymi gniazdami. Pozwala nam na podłączenie 6 urządzeń w pomieszczeniu z jednym pojedynczym gniazdem. Rozgałęźnik przed użyciem musi być wyposażony w kabel o zalecanym przekroju 3x1,5mm<sup>2</sup>. Rozgałęźnik przed użyciem musi być wyposażony w kabel o zalecanym przekroju 3x1,5mm<sup>2</sup>. Występuje w kolorze białym.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Kształt korpusu:                         | Prostokątny              |
| Przekrój poprzeczny przewodu:            | 1,5 mm <sup>2</sup>      |
| Prąd znamionowy:                         | 16 A                     |
| Częstotliwość:                           | 50 Hz                    |
| Przesłony torów prądowych:               | Tak                      |
| Wymiary - wysokość:                      | 37 mm                    |
| Wymiary - szerokość:                     | 336 mm                   |
| Wymiary - głębokość:                     | 54 mm                    |
| Liczba gniazd typu francuskiego (typ E): | 6                        |
| Kolor:                                   | Biały                    |
| Materiał:                                | Tworzywo sztuczne        |
| Stopień ochrony (IP):                    | IP20                     |
| Z przełącznikiem wł./wył.:               | Nie                      |
| Wykończenie powierzchni:                 | Matowy                   |
| Zakres temperatury pracy:                | -15 - +50°C              |
| Napięcie zasilania:                      | 230 V                    |
| Maks. Obciążenie:                        | 3680 W                   |
| Liczba przewodów:                        | 3                        |
| Gatunek materiału:                       | Tworzywo termoplastyczne |
| Obrócona wkładka centralna:              | Tak                      |
| Kątowo obrócona wkładka centralna:       | 45°                      |
| Waga:                                    | 0.18 kg                  |



