

PORTO LED 30W naświetlacz bezramkowy, 2400lm, IP65, 4000K, aluminium + poliwęglan

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6464BL4** | Ean: **5908254840715**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Naświetlacz PORTO LED 30W to produkt doskonale nadający się do oświetlenia różnego rodzaju obszarów zewnętrznych i wewnętrznych. Ten naświetlacz bezramkowy, wykonany został z aluminium i poliwęglanu. Zapewnia światło o strumieniu 2400 lm i temperaturze barwowej 4000K, czyli neutralnej białej barwie, co pozwala w łatwy sposób oświetlić nawet bardzo duże powierzchnie.

Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65, można spokojnie używać go na zewnątrz bez obaw o uszkodzenie.

Montaż naświetlacza PORTO na elewacji budynku, w warsztacie czy na posesji z pewnością zapewni widoczność po zmroku. Może również służyć jako oświetlenie podczas prac budowlanych lub remontowych – światło jest bowiem rozpraszane równomiernie na boki, co ułatwia pracę w ciemności.

Jego wyjątkowa konstrukcja pozbawiona ramki pozwala uzyskać większą powierzchnię świecenia, a przy tym zapewnia lepsze rozproszenie światła. To produkt idealny zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i instytucjonalnych, którzy potrzebują niezawodnego źródła światła, które będzie działało przez długi czas.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	30
Strumień świetlny [lm]:	2400
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	35000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80–89
Współczynnik mocy:	>0,9
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	F
Barwa światła:	Neutralny biały
Wartość migotania Pst LM:	<1
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK08
Klasa ochronności:	I
Do montażu natynkowego:	tak
Montaż ścienny:	tak
Montaż na statywie:	tak

Materiał obudowy:	Aluminium
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym:	nie
Kolor obudowy:	Czarny
Szerokość [mm]:	120
Wysokość/głębokość [mm]:	37
Długość [mm]:	153
Osprzęt wymienny:	nie



