

## Dzwonek bezprzewodowy CALYPSO II DC, bateryjny, learning system, 36 dźwięków, 300m

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-DB-QS-158** | Ean: **5908254813160**



### OPIS PRODUKTU

Dzwonek bezprzewodowy, zasięg w terenie otwartym do 300 m, wodoodporny przycisk, transmisja radiowa (częstotliwość 433MHz), 6 stopniowa regulacja głośności, poziom dźwięku 60–85 dB, 36 polifonicznych dźwięków dzwonka do wyboru, 3 tryby sygnalizacji (optyczna, dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa), liczbę odbiorników oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb, learning system (automatyczne logowanie), nie wymaga instalacji dzwonekowej.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Bezprzewodowy:                             | tak             |
| Zasięg w terenie otwartym [m]:             | 300             |
| Częstotliwość [MHz]:                       | 433.92          |
| Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki: | tak             |
| Inne cechy:                                | learning system |

## Odbiornik:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Rodzaj prądu (odbiornik):        | DC                |
| Napięcie znamionowe [V]:         | 3                 |
| Typ i ilość baterii (odbiornik): | 2xAA              |
| Wbudowana bateria (odbiornik):   | nie               |
| Pobór prądu:                     | <200mA            |
| Ilość dźwięków dzwonka:          | 36                |
| Głośność [dB]:                   | 85                |
| Regulacja głośności [dB]:        | tak               |
| Zakres regulacji głośności [dB]: | 60-85             |
| Sygnalizacja optyczna:           | tak               |
| Sposób montażu:                  | Montaż natynkowy  |
| Stopień ochrony (IP):            | IP20              |
| Materiał obudowy (odbiornik):    | Tworzywo sztuczne |
| Kolor obudowy:                   | Czarny            |
| Szerokość (odbiornik) [mm]:      | 75                |
| Wysokość (odbiornik) [mm]:       | 110               |
| Głębokość (odbiornik) [mm]:      | 34                |

**Nadajnik:**

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Rodzaj prądu (nadajnik):            | DC                |
| Napięcie znamionowe (nadajnik) [V]: | 3                 |
| Typ i ilość baterii (nadajnik):     | 1xCR2032          |
| Wbudowana bateria (nadajnik):       | tak               |
| Moc maksymalna nadajnika [mW]:      | <10               |
| Stopień ochrony (IP) (nadajnik):    | IP44              |
| Z tabliczką opisową:                | tak               |
| Materiał obudowy (nadajnik):        | Tworzywo sztuczne |
| Kolor (nadajnik):                   | Czarny            |
| Szerokość (nadajnik) [mm]:          | 32                |
| Wysokość (nadajnik) [mm]:           | 80                |
| Głębokość (nadajnik) [mm]:          | 22                |

:



