

**MALTA SP 3, oprawa ścienna-sufitowa, GU10 max.  
3x12W, IP20, biała, okrągła podstawa**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OP-6484WGU10** | Ean: **5908254841613**

**Adviti**



## OPIS PRODUKTU

Kolekcja oświetleniowa MALTA została zaprojektowana z myślą o stworzeniu harmonijnego wnętrza przy wykorzystaniu różnej liczby punktów świetlnych oraz kształtów podstawy. Największymi zaletami są wszechstronność i praktyczne zastosowanie. Każda oprawa w kolekcji posiada stopień ochrony IP20, co sprawia, że będzie odpowiednim wyborem wewnątrz budynków.

Produkty cechują się wysoką funkcjonalnością dzięki obracającym głowicom (360°) w podstawie, które

pozwalają na ukierunkowanie padającego światła w konkretne miejsce. Mogą również pełnić rolę podświetlenia wybranego obiektu.

Prosty i minimalistyczny design, w połączeniu z obracanymi głowicami wokół własnej osi, idealnie sprawdzi się w każdym pomieszczeniu zarówno mieszkalnym, jak i komercyjnym o klasycznym lub nowoczesnym wnętrzu.

MALTA SP 3 to ruchoma ściennie-sufitowa oprawa natynkowa w kolorze białym o okrągłej podstawie. Przystosowana jest do trzech źródeł światła o trzonku GU10 i mocy max. 12W LED (brak w zestawie). Oprawa posiada wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne IK09.

Całość wykonana jest z aluminium. Oprawa dostępna również w kolorze czarnym.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230       |
| Źródło światła:                               | Żarówka   |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]:                     | 12        |
| Oprawka:                                      | GU10      |
| Liczba źródeł światła:                        | 3         |
| Zawiera źródło światła:                       | nie       |
| Maksymalna moc [W]:                           | 12        |
| Stopień ochrony (IP):                         | IP20      |
| Odporność uderowa:                            | IK09      |
| Klasa ochronności:                            | I         |
| Do montażu ściennego:                         | tak       |
| Do montażu sufitowego:                        | tak       |
| Do montażu natynkowego:                       | tak       |
| Materiał obudowy:                             | Aluminium |
| Kolor obudowy:                                | Biały     |
| Wysokość/głębokość [mm]:                      | 125       |
| Średnica zewnętrzna [mm]:                     | 220       |

