

ALLED zestaw naświetlaczy 2x30W ze statywem i przewodem

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NL-6275** | Ean: **5908254826771**



OPIS PRODUKTU

Zestaw złożony z naświetlacza, statywu i kabla zasilającego. Naświetlacz przeznaczony jest do stosowania w gospodarstwach domowych oraz do użytku wewnątrz (garaże, hale), jak i na zewnątrz pomieszczeń, jako oświetlenie parkingowe, ogrodowe, posesji, fasad, reklam, itp. Źródłem światła są diody LED SMD. Wysoki stopień szczelności IP65 zapewnia odporność na zakurzenie, zapylenie i kontakt z wodą. Teleskopowy statyw posiada płynną regulację wysokości do 160cm. Pozwala skierować światło w dowolnym kierunku. Zestaw jest bardzo prosty w montażu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
(Moc) Do lamp o mocy [W]:	2x30
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:	2x2700
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	tak
Temperatura barwowa [K]:	4000
Maksymalna moc zestawu [W]:	60
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	35000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	E
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP65
Odporność uderowa:	IK08
Klasa ochronności:	I
Materiał obudowy:	Aluminium
Kolor obudowy:	Czarny/Żółty
Rodzaj napięcia:	AC
Z przewodem połączeniowym i wtyczką:	tak
Długość przewodu zasilającego [m]:	2
Przekrój przewodu [mm ²]:	3x1
Szerokość [mm]:	850
Wysokość/głębokość [mm]:	1600
Długość [mm]:	850

Inne cechy:

Regulowany statyw



