

ALERTO, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 4-żyłowy, 7", dotykowy panel, czarny

Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-MD-1084/B | Ean: 5908254845000



OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ALERTO przeznaczony do domów jednorodzinnych zapewnia bezpieczeństwo i kontrolę wejścia na posesję. ALERTO charakteryzuje się intuicyjnym 4-żyłowym połączeniem, co umożliwia łatwy, w pełni bezpieczny i samodzielny montaż oraz pozwala ograniczyć ilość kabli doprowadzanych do furtki.

ALERTO posiada duży, 7-calowy ekran o rozdzielczości 1024x600 pikseli. Monitor zapewnia nie tylko duży i

wyraźny obraz, ale także umożliwia intuicyjną nawigację przy użyciu przycisków dotykowych. Kolorowy ekran oferuje również pełny obraz sprzed furtki, dzięki szerokiemu kątowi widzenia z kamery umieszczonej w panelu zewnętrznym – 120° w poziomie i 65° w pionie. Sterowanie furtką oraz bramą zwiększa wygodę użytkowania, a zasilanie elektrozaczepu (max. 300mA) nie wymaga doprowadzania dodatkowego zasilania do furtki, co eliminuje potrzebę prowadzenia dodatkowych przewodów przez ogród.

Pamięć wewnętrzna pozwala na zapisanie 120 zdjęć, a dodatkowa karta microSD umożliwia nagrywanie filmów, by zapewnić kompleksową ochronę. 12 różnych melodii oraz regulacja głośności, dostosowana do trzech różnych pór doby, pozwalają na spersonalizowanie dźwięku wywołania.

Wymiary monitora wynoszą 180x125mm. Kolor czarny.

Panel zewnętrzny wyposażony w funkcję oświetlenia nocnego IR zapewnia widoczność po zmroku, nie oślepiając przy tym gościa. Stopień ochrony IP65 gwarantuje trwałość i odporność na korozję, jednocześnie dodając estetyki, dzięki nowoczesnemu wyglądowi. Kompaktowe wymiary (50x136mm) pozwalają na instalację urządzenia w dowolnym miejscu, nawet na słupku ogrodzeniowym.

Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, w kolorze czarnym.

Zestaw można rozbudować o dodatkowe monitory (max. 4 w zestawie), panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie) oraz kamerę CCTV (max. 2 w zestawie). Dzięki temu można stworzyć kompleksowy system monitorowania i kontroli wejścia. Dodatkowe monitory, z funkcją interkomu umożliwią komunikację w wielopiętrowym domu, a także zwiększą poczucie spokoju, ponieważ podgląd z kamery w panelu zewnętrznym lub CCTV jest możliwy w dowolnym momencie.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania [V]:	15V DC 1A
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu)::	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1

Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	2
Sterowanie elektrozapczepem:	tak
Zasilanie elektrozapczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozapczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak
Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	1024x600
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	12
Rozróżnianie sygnału wywołania:	tak
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	nie
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarno-srebrny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	180
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	125
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	22

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonkowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	700 TVL
Kąt widzenia kamery (poziom):	120°
Kąt widzenia kamery (pion):	65°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Tworzywo sztuczne
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	50
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	136
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	31







