

## CERES Full HD, zestaw wideodomofonowy jednorodzinny, 4-żyłowy, 8", ekran dotykowy, Full HD, szyfrator



Marka: ORNO Home | Symbol: OR-VID-ME-1056FHD/B | Ean: 5908254843501



### OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy bezsłuchawkowy CERES z ekranem dotykowym i kamerą o rozdzielczości Full HD. Urządzenie przeznaczone dla użytkowników domów jednorodzinnych, firm i instytucji. CERES zapewnia poczucie bezpieczeństwa domowników i kontrolę wejścia na posesję. Intuicyjne 4-żyłowe połączenie umożliwia samodzielny montaż, a elektrozaczep o max. poborze prądu 350mA zasilany bezpośrednio z

wideodomofonu, pozwala ograniczyć ilość kabli doprowadzanych do furtki.

Duży 8-calowy monitor CERES posiada ekran w pełni dotykowy, dzięki czemu korzystanie z urządzenia jest łatwe i intuicyjne, a rozdzielczość wynosząca 1024x600px zapewnia wyraźny obraz. Monitor umożliwia sterowanie poprzez ekran bramą i furtką. Funkcja automatycznej sekretarki pozwala gościowi pozostawić wiadomość pod nieobecność domowników, a pamięć wewnętrzna umożliwia nagranie materiałów wideo oraz zrobienie zdjęć z tego zdarzenia i zapis materiału w pamięci wewnętrznej lub na kartę microSD.

Monitor o wymiarach 214x153 mm wykonany jest z tworzywa sztucznego w kolorach czarno-srebrnym. Przeznaczony do montażu natynkowego.

Zestaw można rozbudować o dodatkowy monitor (max. 4 w zestawie) i zamontować pomiędzy piętrami dużego domu. Przy zastosowaniu dodatkowych monitorów, interkom pomoże nawiązać połączenie, ułatwiając tym samym komunikację domowników wewnątrz budynku.

Urządzenie posiada 6 różnych melodii z regulacją głośności, dając możliwość przypisania indywidualnego dźwięku wywołania do każdego panelu zewnętrznego lub interkomu.

Dostęp do posesji dla osób uprawnionych odbywa się w wygodny sposób za pomocą szyfratora wbudowanego w panel zewnętrzny. Urządzenie posiada także miejsce na etykietę z nazwiskiem.

Kamera o szerokim kącie widzenia 112° w poziomie i 54° w pionie, wbudowana w panel zewnętrzny CERES, zapewnia pełny obraz sprzed furtki zarówno podczas połączenia, jak i monitoringu wywołanego bezpośrednio z monitora.

Panel zewnętrzny wyposażony w czujnik ruchu pozwala na rejestr filmów i zdjęć po wykryciu poruszenia sprzed furtki, a całe zdarzenie zostanie zapisane na karcie microSD. Kamera o rozdzielczości 1920x1080 Mpx Full HD rejestruje filmy i zdjęcia o bardzo wyraźnym obrazie. Oświetlenie nocne IR zapewnia doskonałą jakość obrazu również po zmroku.

Panel zewnętrzny o wymiarach 50x150 mm wykonany jest z aluminium i posiada osłonę przeciwdeszczową. Wysoki stopień ochrony IP65 daje poczucie spokoju o wytrzymałość i odporność na czynniki atmosferyczne.

Zestaw można rozbudować o dodatkowe monitory (max. 4 w zestawie), dodatkowy panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie) oraz dodatkową kamerę CCTV (max. 2 w zestawie). Rozbudowa zapewni efektywny system kontroli wejścia i monitorowania, nawet przy dwóch wejściach do domu. Panele zewnętrzne można ustawić dowolnie przy furtkach, kamery CCTV w dowolnym miejscu na domu, zapewniając użytkownikowi widok na posesję.

## DANE TECHNICZNE

## Informacje ogólne:

|                                                          |                                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ:                                                     | jednorodzinny                  |
| Z funkcją wideo:                                         | tak                            |
| Zasilanie:                                               | Zasilanie sieciowe             |
| Napięcie zasilania [V]:                                  | 12V DC 1,5A                    |
| Rodzaj transmisji:                                       | przewodowy                     |
| Komunikacja ze smartfonem:                               | nie                            |
| Sposób instalacji:                                       | System wieloprzewodowy         |
| Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeptu):     | 4 (+2)*                        |
| Liczba monitorów:                                        | 1                              |
| Liczba paneli zewnętrznych:                              | 1                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:           | 4                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych: | 2                              |
| Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:          | 2                              |
| Sterowanie elektrozaczeptem:                             | tak                            |
| Zasilanie elektrozaczeptu:                               | dodatkowy zasilacz niewymagany |
| System łączenia elektrozaczeptu:                         | z panelem zewnętrznym          |
| Sterowanie automatyką bramową:                           | tak                            |
| Z funkcją dzień/noc:                                     | tak                            |

## Monitor:

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Sposób montażu monitora:   | Montaż natynkowy |
| System wolne ręce:         | tak              |
| Przekątna ekranu [cale]:   | 8"               |
| Rozdzielczość monitora:    | 1024x600         |
| Ekran dotykowy:            | tak              |
| Właściwość systemu obrazu: | Kolor            |
| Z funkcją pamięci:         | tak              |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Czytnik kart SD:                   | tak                     |
| Funkcja Interkomu:                 | tak                     |
| Ilość dźwięków dzwonka:            | 6                       |
| Rozróżnianie sygnału wywołania:    | tak                     |
| Regulacja głośności:               | tak                     |
| Wyciszanie dzwonka wywołania:      | tak                     |
| Materiał monitora:                 | Tworzywo sztuczne       |
| Kolor monitora:                    | Czarno-srebrny          |
| Wymiary monitora - szerokość [mm]: | 214                     |
| Wymiary monitora - wysokość [mm]:  | 153                     |
| Wymiary monitora - głębokość [mm]: | 27                      |
| Inne cechy monitora:               | automatyczna sekretarka |

## Panel zewnętrzny:

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Liczba przycisków dzwonekowych:               | 1                |
| Sposób montażu panelu zewnętrznego:           | Montaż natynkowy |
| Rozdzielczość kamery:                         | 1920x1080        |
| Kąt widzenia kamery (pion):                   | 54°              |
| Kąt widzenia kamery (poziom):                 | 112°             |
| Oświetlenie nocne:                            | IR               |
| Z szyfratorem:                                | tak              |
| Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:        | nie              |
| Miejsce na etykietę/oznaczenie:               | tak              |
| Z pokrywą:                                    | tak              |
| Stopień ochrony (IP):                         | IP65             |
| Materiał panelu zewnętrznego:                 | Aluminium        |
| Kolor panelu zewnętrznego:                    | Srebrny          |
| Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]: | 58               |
| Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:  | 175              |

Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:

39







