

Wideo kaseta jednorodzinna, Full HD, RFID, do rozbudowy zestawu XIRAN

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-MA-1079KV** | Ean: **5908254843860**



OPIS PRODUKTU

Wideo kaseta jednorodzinna do rozbudowy zestawu XIRAN to rozwiązanie, które zwiększa bezpieczeństwo zarówno posesji, jak i jej właścicieli zapewniając również wygodę i łatwość obsługi.

Dzięki zastosowaniu czytnika RFID w panelu zewnętrznym, dostęp do posesji dla osób uprawnionych staje się łatwiejszy. Właściciele mają możliwość wygodnego wejścia na teren za pomocą kart i breloków zbliżeniowych Mifare, eliminując ryzyko nieautoryzowanego wejścia.

Wysoki stopień ochrony IP65 oraz materiał wykonania z aluminium gwarantują odporność na trudne warunki atmosferyczne i zabezpieczają urządzenie przed uszkodzeniami zewnętrznymi.

Funkcja manualnego lub automatycznego nagrywania zdjęć i filmów o wysokiej rozdzielczości Full HD (na karcie microSD) oraz alarmowanie o wykryciu kręcącej się osoby wokół domu, dzięki wbudowanemu czujnikowi ruchu, wprowadza dodatkowy poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu, użytkownicy wideodomofonu XIRAN mogą być pewni, że ich dom jest pod stałą ochroną.

Wygodne rozwiązanie zasilania elektrozaczeptu o max. poborze prądu 300mA bezpośrednio z zasilacza monitora eliminuje konieczność prowadzenia dodatkowego zasilania do furtki. To nie tylko ułatwia instalację, ale także minimalizuje ilość przewodów prowadzonych przez ogród.

Panel zewnętrzny ma wymiary 68x159 mm. Dzięki smukłej konstrukcji, można zamontować urządzenie nawet na wąskim słupku ogrodzeniowym.

Możliwość rozbudowy do max. 2 wideo kaset XIRAN.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeptu)::	2 (+2)*
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Konstrukcja modułowa:	nie
Liczba przycisków dzwonkowych:	1
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	1920x1080
Kąt widzenia kamery (poziom):	108°
Kąt widzenia kamery (pion):	54°
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	13,56MHz

Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał frontu:	Aluminium
Kolor:	Czarny
Szerokość [mm]:	67
Wysokość [mm]:	159
Głębokość [mm]:	31
Inne cechy:	RFID – max. 200 użytkowników (breloki w zestawie: 5 użytkownika + 2 administracyjne)