Gniazdo potrójne ToDo 2P+Z IP20, 16A, 230V AC, czarny, 10 sztuk

Marka: **Orno** | Symbol: **OR-OE-7209/B/10** | Ean: **5908254844263**

OPIS PRODUKTU

Seria ToDo, to proste rozwiązania przystosowane do użytku zarówno domowego, jak i deweloperskiego. To podstawowa seria osprzętu elektrycznego, która dzięki przemyślanemu i jednocześnie prostemu designowi znajdzie mnóstwo zastosowań w każdym budynku. ToDo z powodzeniem można wykorzystać w salonach usługowych, biurze, ale i w prywatnym domu czy mieszkaniu.

Są estetyczne, utrzymane w minimalistycznym stylu a dobrej jakości tworzywo zapewnia wysoką odporność

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

na promienie UV i uszkodzenia mechaniczne.

Gniazdo potrójne ToDo typu francuskiego (3x2P+Z) jest wygodne nawet w samodzielnym montażu i łatwe w utrzymaniu czystości. Dodatkowo posiadają wiele przepustów kablowych, aby z łatwością można było poprowadzić kabel z dowolnej strony - z góry, z dołu a nawet od spodu. Otwór na przewód łatwo wyłamać, dzięki specjalnym perforacjom.

Dzięki stopniowi ochrony IP20 może być użytkowany długo i bezpiecznie.

Gniazdo elektryczne ToDo przeznaczone jest do montażu natynkowego i nada się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wygodne i bezpieczne źródło prądu.

Kolor czarny. Zestaw zawiera 10 sztuk. W serii znajdują się również gniazda pojedyncze, podwójne, poczwórne i łączniki. Dostępne również w kolorze białym oraz bez zestawu.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Prąd znamionowy [A]:	16
Zakres częstotliwości [Hz]:	50
Szerokość osprzętu [mm]:	64
Wysokość osprzętu [mm]:	153
Głębokość osprzętu [mm]:	39
Napięcie znamionowe [V]:	230
Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Kolor:	Czarny
Model:	Ze stykiem ochronnym (bolec)
Liczba jednostek:	3
Typ połączenia:	Zacisk śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni:	Stan surowy
Z lampką sygnalizacyjną:	nie
Liczba faz:	1
Z zabezpieczeniem przed dziećmi:	tak

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Z przełącznikiem wł./wył.:	nie
Styk ochronny:	tak
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	nie
Gatunek materiału:	Tworzywo termoplastyczne
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Sposób mocowania:	Montaż natynkowy
Wykończenie powierzchni:	Błyszczący
Stopień ochrony (IP):	IP20
Ilość:	10

ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.



ORNO GROUP Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.