

Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem 2+1, IP44

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-GB-460** | Ean: **5908254844126**



OPIS PRODUKTU

Zestaw bezprzewodowych mini gniazd sterowanych pilotem to rozwiązanie dla osób, którzy pragną zdalnej kontroli nad urządzeniami elektrycznymi zarówno w domu, miejscu pracy, jak i na zewnątrz, np. w ogrodzie.

Zestaw umożliwia bezprzewodowe włączanie i wyłączanie oświetlenia zewnętrznego, reklam, zraszaczy, oczek wodnych, elektrycznych rolet zewnętrznych i wielu innych urządzeń. Czarne wykończenie nadaje zestawowi nowoczesny i elegancki wygląd, doskonale komponujący się z różnymi stylami aranżacji czy

dowolną elewacją budynku.

Zestaw zawiera pilot o kompaktowych wymiarach (38x80,5x13 mm), który zapewnia wygodę obsługi, umożliwiając jednokierunkowe sterowanie, a dwa pojedyncze gniazda sieciowe typu francuskiego (2P+Z) są kompatybilne z wieloma urządzeniami. Stopień ochrony IP44 pozwala umieścić gniazdo na zewnątrz budynku, gwarantując jednocześnie niezawodność działania nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wymiary gniazd wynoszą 55x55x80 mm każde.

Niewielki rozmiar pilota oraz odbiornika sprawia, że są one bardzo kompaktowe, co wpływa pozytywnie na estetykę otoczenia. Napięcie zasilania nadajnika (1x CR2032) oraz zasięg w terenie otwartym wynoszący 30 m zapewniają stabilne działanie w różnych warunkach.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowe:	Tak
Zakres częstotliwości - strona sygnałowa [Mhz]:	433
Wysokość [mm]:	38
Szerokość [mm]:	80.5
Głębokość [mm]:	13
Jednokierunkowy:	Tak
Dwukierunkowy:	Nie
Max Obciążenie [W]:	3680
Typ gniazda:	2P+Z
Napięcie zasilania nadajnika:	1 x CR2032
Stopień ochrony:	IP44
Standard gniazd:	french (typ E)
Liczba gniazd sieciowych:	2
Ładowarka USB:	Nie
Napięcie zasilania [V]:	230
Prąd [A]:	16
Kolor:	czarny

Przesłony torów prądowych:	Nie
Możliwość rozbudowy:	Nie
Zasięg w terenie otwartym [m]:	30
Rozmiar:	Mini
Wymiary odbiornika - szerokość [mm]:	55
Wymiary odbiornika- wysokość [mm]:	55
Wymiary odbiornika - głębokość [mm]:	80







