

## Lampa warsztatowa LED 5W, 500lm, IP20, 6000K, przewód 2x0,75mm<sup>2</sup> - 3m

**Adviti**

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-NR-6585L6** | Ean: **5908254845154**


### OPIS PRODUKTU

Lampa warsztatowa o mocy 5W znajdzie zastosowanie w każdym domu, piwnicy garażu, a nawet w profesjonalnym warsztacie samochodowym. Posiada wysoką skuteczność świetlną, daje jasne światło o zimnej temperaturze 6000K. Zlokalizowany na ręczce włącznik pozwala z łatwością sterować urządzeniem. Lampa posiada również haczyk, dzięki któremu można ją odwiesić podczas wykonywania pracy. Długi, 3-metrowy przewód umożliwia swobodne przemieszczanie się z podłączonym urządzeniem. Wysoka trwałość pozwoli na korzystanie z lampy przez długi czas.

## DANE TECHNICZNE

### Informacje ogólne:

|                                                                |                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:                  | 230                               |
| Źródło światła:                                                | LED, wymienne                     |
| (Moc) Do lamp o mocy [W]:                                      | 5                                 |
| Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1 [lm]:                       | 500                               |
| Zawiera źródło światła:                                        | tak                               |
| Temperatura barwowa [K]:                                       | 6000                              |
| Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):                            | Wiązka bardzo szeroka > 80°       |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:                    | 30000                             |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI):                                 | 80-89                             |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | E                                 |
| Barwa światła:                                                 | Zimna biel                        |
| Stopień ochrony (IP):                                          | IP20                              |
| Odporność uderowa:                                             | IK06                              |
| Klasa ochronności:                                             | II                                |
| Materiał obudowy:                                              | Tworzywo sztuczne                 |
| Materiał klosza:                                               | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe |
| Kolor obudowy:                                                 | Czarny                            |
| Rodzaj napięcia:                                               | AC                                |
| Z wyłącznikiem:                                                | tak                               |
| Z przewodem połączeniowym i wtyczką:                           | tak                               |
| Długość przewodu zasilającego [m]:                             | 3                                 |
| Przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]:                          | 2x0,75                            |
| Długość [mm]:                                                  | 470                               |
| Średnica [mm]:                                                 | 36                                |

