

Wideo kaseta dwurodzinna, 2MP Full HD, RFID, szyfrator, do rozbudowy zestawu GAYD MULTI2

Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-MA-1081KV** | Ean: **5908254845918**



OPIS PRODUKTU

Wideo kaseta dwurodzinna do rozbudowy zestawu GAYD MULTI2, która zapewnia pełną kontrolę i monitorowanie wejścia na posesję.

Wideo kaseta GAYD wyposażona jest w kamerę o rozdzielczości 2MP, która w jakości Full HD wykonuje zarówno zdjęcia, jak i nagrywa materiały wideo o bardzo dobrej jakości. Szeroki kąt widzenia 52° w pionie i 105° w poziomie zapewnia pełny obraz sprzed furtki. Dodatkowo oświetlenie IR gwarantuje widoczność w

nocy, bez oślepienia gościa (zasięg do 1 m).

Wbudowany czujnik ruchu, który po wykryciu poruszenia się przy furtce rejestruje zdjęcia i filmy (może wykryć intruza i zaalarmować o tym zdarzeniu). Zapis odbywa się na karcie microSD zainstalowanej w monitorze.

Panel zewnętrzny wykonany z aluminium posiada stopień ochrony IP65 oraz osłonę przeciwdeszczową, co daje poczucie spokoju o wytrzymałość. Wbudowany szyfrator oraz czytnik kart i breloków RFID 125kHz ułatwiają wejście dla osób uprawnionych, a etykieta na dwa nazwiska pozwoli łatwo odszukać gościom właściwą posesję bez ryzyka pomyłki.

Panel zewnętrzny jest w kolorze srebrnym o wymiarach 91x184 mm. Montaż panelu może być natynkowy lub podtynkowy, co stanowi uniwersalne rozwiązanie.

Możliwość rozbudowy zestawu GAYD MULTI2 o dodatkowy panel zewnętrzny (max. 2 w zestawie) i dodatkową kamerę IP (max. 2 w zestawie) zwiększa poczucie bezpieczeństwa, zapewniając tym samym pełny system kontroli wejścia na posesję.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Sposób instalacji:	Dwużyłowe
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczeputy)::	2 (+2)*
Sposób montażu:	Montaż natynkowy lub podtynkowy
Liczba przycisków dzwonkowych:	2
Tryb sterowania:	Przycisk
Kamera:	tak
Rozdzielczość kamery :	2MP, 1920x1080, 1080p
Kąt widzenia kamery (poziom) [°]:	105
Kąt widzenia kamery (pion) [°]:	52
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak

Z pokrywą:	tak
Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał frontu:	Aluminium
Kolor:	Srebrny
Szerokość [mm]:	91
Wysokość [mm]:	184
Głębokość [mm]:	43
Szerokość wbudowania [mm]:	83
Wysokość wbudowania [mm]:	183
Głębokość wbudowania [mm]:	35