

ENGA AC, dzwonek bezprzewodowy sieciowy, learning system, 38 dźwięków, 200m, czarny

Marka: **Virone** | Symbol: **DB-11/B** | Ean: **5908254850004**

ViRONE


OPIS PRODUKTU

Bezprzewodowy dzwonek sieciowy ENGA AC to funkcjonalne i wygodne rozwiązanie, które nie wymaga skomplikowanej instalacji. Nadajnik może być umieszczony przy drzwiach lub furtce, a odbiornik wystarczy podłączyć do gniazdka w dowolnym miejscu w domu, zapewniając pełną swobodę użytkowania. Zasięg do 200 m w terenie otwartym pozwala na montaż nadajnika w znacznej odległości od budynku.

Odbiornik przystosowany do napięcia 230V wystarczy podpiąć do gniazdka, eliminując częstą konieczność

wymiany tradycyjnych baterii. Nadajnik korzysta z dołączonej do zestawu baterii CR2032. Urządzenie pracuje na częstotliwości 433,92 MHz. Stopień ochrony IP44 nadajnika gwarantuje odporność na pył i wilgoć, zapewniając niezawodne działanie w różnych warunkach atmosferycznych. Dodatkowe podświetlenie zwiększa widoczność oraz komfort użytkowania.

Szeroki wybór spośród 38 dźwięków umożliwia dostosowanie sygnału do własnych preferencji lub okoliczności. 4-stopniowa regulacja głośności w zakresie 0-90 dB obejmuje także tryb całkowitego wyciszenia. Dodatkowo dostępne są dwa tryby sygnalizacji – optyczno-dźwiękowy oraz optyczny, które pozwalają na dopasowanie sposobu powiadamiania do pory dnia lub indywidualnych potrzeb, np. poprzez wyłączenie dźwięku i korzystanie wyłącznie z sygnalizacji świetlnej.

Dzięki technologii learning system istnieje możliwość dodania kolejnych nadajników i połączenia ich z jednym odbiornikiem ENGA. Dzwonek wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wymiary odbiornika: 73x73x69 mm. Wymiary nadajnika: 30x60x15 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Bezprzewodowy:	tak
Zasięg w terenie otwartym [m]:	200
Częstotliwość [MHz]:	433,92 MHz
Możliwość rozbudowy o dodatkowe nadajniki:	tak
Inne cechy:	learning system

Odbiornik:

Rodzaj prądu (odbiornik):	AC
Napięcie znamionowe [V]:	230
Pobór prądu:	1,5W
Ilość dźwięków dzwonka:	38
Głośność [dB]:	90
Regulacja głośności:	tak
Zakres regulacji głośności [dB]:	0-90
Sygnalizacja optyczna:	tak

Sposób montażu:	Montaż natynkowy
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał obudowy (odbiornik):	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny
Szerokość (odbiornik) [mm]:	73
Wysokość (odbiornik) [mm]:	73
Głębokość (odbiornik) [mm]:	69

Nadajnik:

Rodzaj prądu (nadajnik):	DC
Napięcie znamionowe (nadajnik) [V]:	3
Typ i ilość baterii (nadajnik):	CR2032
Wbudowana bateria (nadajnik):	tak
Moc maksymalna nadajnika [mW]:	10
Stopień ochrony (IP) (nadajnik):	IP44
Z podświetleniem:	tak
Z tabliczką opisową:	nie
Materiał obudowy (nadajnik):	Tworzywo sztuczne
Kolor (nadajnik):	Czarny
Szerokość (nadajnik) [mm]:	30
Wysokość (nadajnik) [mm]:	60
Głębokość (nadajnik) [mm]:	15