

Przedłużacz biurkowy 3-krotny 2P+Z, 1,5M H05VV-F 3x1,5mm², 2xUSB+1 typu C

Marka: **Virone** | Symbol: **PS-5/G/1,5M** | Ean: **5908254849992**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Przedłużacz biurkowy 3-krotny z ładowarką USB to funkcjonalne urządzenie elektryczne, które stanowi doskonałe rozwiązanie w miejscach, gdzie dostęp do gniazda sieciowego jest ograniczony. Swoje zastosowanie znajdzie na biurku, blacie roboczym czy w miejscach, gdzie wymagane jest jednoczesne podłączenie kilku urządzeń.

Prąd znamionowy wynoszący 16A pozwala na zasilanie urządzeń o dużym poborze mocy, o max. obciążeniu

3680W. 3 gniazda sieciowe w standardzie francuskim 2P+Z pozwalają na podłączenie standardowych urządzeń, takich jak komputer czy sprzęt domowy, a wbudowana ładowarka USB (2xUSB-A i 1xUSB-C) umożliwia ładowanie aż 3 urządzeń mobilnych jednocześnie, takich jak: smartfon, tablet czy powerbank. Prąd znamionowy ładowarki USB na poziomie 3,4A pozwala na szybkie ładowanie urządzeń mobilnych.

Dodatkowo, przedłużacz wyposażony jest w przełącznik włącz/wyłącz, co zwiększa komfort użytkowania i bezpieczeństwo, zwiększając kontrolę nad podłączonymi urządzeniami. Uchwyt montażowy umożliwia stabilne i bezpieczne zamocowanie przedłużacza na wybranej powierzchni roboczej, by zapobiec jego przesuwaniu się.

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wykończonego matową powierzchnią w kolorze szarym. Jego korpus ma prostokątny kształt, a kompaktowe wymiary (340x94x58 mm) nie zajmują dużo miejsca, dzięki czemu pozostawiają dużo przestrzeni roboczej. Przedłużacz posiada także system z kątowo obróconą wkładką centralną (45°), co ułatwia podłączanie urządzeń w trudniejszych warunkach przestrzennych. Dzięki temu, urządzenie jest łatwe w użyciu, nawet w miejscach, gdzie dostęp do gniazdek jest utrudniony.

Długość przewodu wynosi 1,5 m.

DANE TECHNICZNE

Informacja ogólna:

Kształt korpusu:	Prostokątny
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E):	3
Z przełącznikiem wł./wył.:	Tak
Liczba innych gniazd:	1xUSB C
Liczba złączy USB:	2xUSB A
Max. prąd znamionowy USB [A]:	3.4
Prąd znamionowy [A]:	16
Maksymalna moc obciążenia [W]:	3680
Przekrój poprzeczny przewodu [mm ²]:	1.5
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału:	Inne
Wykończenie powierzchni:	Matowy
Kolor:	Szary

Stopień ochrony (IP):	IP20
Długość przewodu zasilającego [m]:	1.5
Rodzaj wtyku:	Kątowy
Obrócona wkładka centralna:	Tak
Kątowo obrócona wkładka centralna:	45°
Długość [mm]:	94
Szerokość [mm]:	58
Wysokość [mm]:	340
Średnia sprawność czynna [%]:	87
Wydajność przy niskim obciążeniu (10%) [%]:	70
Pobór mocy bez obciążenia [W]:	0.1W max
Waga [g]:	680