


CASPER LED 40W panel typu backlit, 4000lm, IP20, 4000K

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PD-6602LZM4** | Ean: **5908254849145**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Panel sufitowy CASPER LED to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe typu backlit, które wyróżnia się uniwersalnym wyglądem i wszechstronnością montażu. Dzięki klasycznej i prostej formie doskonale sprawdzi się zarówno w przestrzeniach domowych, jak i komercyjnych.

CASPER LED zasilany jest napięciem 230V i wykorzystuje niewymienne źródło światła LED o mocy 40W. Oferuje dużą powierzchnię świecenia, zapewniając równomierne i efektywne oświetlenie przestrzeni. Strumień świetlny

wynoszący 4000lm oraz neutralna biała barwa światła o temperaturze 4000K tworzą komfortowe warunki pracy. Dzięki szerokiemu kątowi świecenia panel skutecznie zastępuje tradycyjne oprawy rastrowe, zapewniając nowoczesny wygląd i energooszczędność.

Panel można wbudować w sufit podwieszany, zamontować natynkowo przy użyciu dedykowanej ramki lub zawiesić na linkach (akcesoria do montażu nie są częścią zestawu). Obudowa wykonana z trwałego aluminium w białym kolorze oraz klosz z tworzywa sztucznego gwarantują estetykę i trwałość. Wymiary wynoszą 595x595x33 mm.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]:	230
Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc (Do lamp o mocy) [W]:	40
Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]:	4000
Temperatura barwowa [K]:	4000
Kąt widzenia (Kąt rozsyłu światła):	Wiązka bardzo szeroka > 80°
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]:	25000
Wskaźnik oddawania barw (CRI):	80-89
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła:	E
Barwa światła:	Neutralny biały
Stopień ochrony (IP):	IP20
Klasa ochronności:	I
Przystosowane do zawieszenia:	tak
Do montażu wbudowanego:	tak
Do montażu natynkowego:	tak
Materiał obudowy:	Aluminium
Kolor obudowy:	Biały
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]:	0.5

Szerokość [mm]:	595
Wysokość/głębokość [mm]:	33
Długość [mm]:	595
Rodzaj napięcia:	AC
Osprzęt wymienny:	nie