

EURUS LED 18W, oprawa downlight, podtynkowa, okrągła, 1600lm, 4000K, biała, wbudowany zasilacz LED

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-OD-6052WLX4** | Ean: **5908254818769**

Adviti



OPIS PRODUKTU

Okrągła oprawa sufitowa EURUS LED typu downlight z wbudowanym zasilaczem, przeznaczona do montażu podtynkowego w zabudowach typu karton-gips, np. w sufitach podwieszanych. Zastosowane w oprawie nowoczesne diody LED SMD gwarantują dużą energooszczędność i długą żywotność urządzenia. Ta oprawa działa z mocą 18 W i emituje światło w ilości 1600 lm, o neutralnej, białej barwie, która wynosi 4000K. Materiał: PMMA + aluminiowa wkładka.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Strumień świetlny:	1600 lm
Moc:	18 W
Źródło światła:	LED SMD
Temperatura barwowa:	4000
Stopień ochrony (IP):	20
Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Kolor:	biały
Montaż:	podtynkowy
Wymiary - głębokość:	32 mm
Wymiary - szerokość:	220 mm
Wymiary - wysokość:	220 mm
Inne cechy:	wbudowany zasilacz, wkładka aluminiowa
Współczynnik oddawania barw CRI:	>80
Materiał:	PMMA

