

**KOKO oprawa 2xE27 z mikrofalowym czujnikiem ruchu,
2x40W, srebrna-polipropylen, klosz matowy-poliwęglan,
IP44, IK10**

Adviti

Marka: **ADVITI** | Symbol: **AD-PL-6256GE27PMM** | Ean: **5904988900718**



OPIS PRODUKTU

Oprawa przeznaczona do oświetlania klatek schodowych, korytarzy, werand, piwnic, pomieszczeń gospodarczych, elewacji, itp.. Odporny na uderzenia klosz wykonany jest z wysokiej jakości poliwęglanu. Podstawa dostępna jest w kolorze srebrnym. Oprawa dodatkowo posiada wbudowany mikrofalowy czujnik ruchu i czujnik zmierzchowy, więc włącza oświetlenie tylko wtedy, gdy jest potrzebne. Zaleca się stosowanie

żarówek o całkowicie przezroczystej bańce.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Średnica zewnętrzna:	330 mm
Napięcie zasilania:	230 V
Źródło światła:	Żarówka
Moc:	40 W
Oprawka:	E27
Liczba źródeł światła:	2
Zawiera źródło światła:	Nie
Maksymalna moc:	40W
Materiał obudowy:	Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP):	IP44
Odporność uderowa:	IK10
Klasa ochronności:	II
Do montażu ściennego:	Tak
Przystosowane do zawieszenia:	Nie
Do montażu sufitowego:	Tak
Do montażu wbudowanego:	Nie
Do montażu natynkowego:	Tak
Kolor obudowy:	Srebro
Materiał klosza:	Tworzywo sztuczne matowe/satynowe
Z czujnikiem ruchu:	Tak
Typ czujnika:	Mikrofalowy
Zasięg detekcji:	2-8 m
Regulacja natężenia światła LUX:	Tak
Zasięg regulacji światła LUX:	5lux, 30lux, 150lux, 2000lux

Regulacja czasu świecenia TIME:	Tak
Zakres regulacji TIME:	5 sek., 30 sek., 90 sek., 3 min., 5 min., 10 min.
Regulacja zasięgu detekcji SENS:	Tak
Wysokość/głębokość:	110 mm



