

Przedłużacz bębnowy, 4 gniazda 2P+Z (schuko), kabel PVC H05VV-F 3x1,5mm², długość - 25m, STAŁE GNIAZDA, termik, przesłony torów prądowych.

ORNO

Marka: Orno | Symbol: OR-AE-13154(GS)/25M | Ean: 5908254800184



OPIS PRODUKTU

Przedłużacz na zwijanym bębnie z innowacyjnym systemem anti-twist (stałe gniazda) oraz zabezpieczeniem przeciążeniowym w postaci wyłącznika termicznego. Posiada 4 gniazda sieciowe (typu schuko) z uziemieniem, przesłonami torów prądowych, wygodny, gumowy uchwyt do przenoszenia, obracający się uchwyt do zwijania kabla, blokadę obrotu bębna oraz wtyczkę zalewaną. Przystosowany do ciężkich warunków

użytkowania np. do warsztatu, na budowę itp.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Napięcie zasilania:	230V~, 50Hz
Typ gniazda:	2P+Z
Przekrój poprzeczny przewodu:	1,5 mm ² mm ²
Max. Obciążenie / prąd przewód zwinięty:	1100W / 4,8A
Ilość przewodów:	3
Stopień ochrony (IP):	20
Standard gniazd:	schuko(typ F)
Liczba gniazd sieciowych:	4
Ładowarka USB:	Nie
Max. Obciążenie / prąd przewód rozwinięty:	3200W / 13,9A
Przesłony torów prądowych:	Tak
Inne cechy:	Stałe Gniazda
Rodzaj przewodu:	H05VV-F
Długość przewodu zasilającego:	25 m
Typ izolacji:	PVC

