

Zestaw wideodomofonowy, bezsłuchawkowy, kolor, LCD 7", menu OSD, sterowanie bramą, z szyfratorem i RFID, czarny, ALCOR



Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-EX-1061/B** | Ean: **5900378655855**



OPIS PRODUKTU

Przykładowy zestaw VIBELL: Nowoczesny zestaw wideodomofonowy ALCOR składający się z kolorowego ultra płaskiego monitora LCD 7" oraz kasety z kamerą szerokokątną. Komunikacja między panelem wewnętrznym i zewnętrznym nie wymaga słuchawki. Urządzenie posiada czytelne menu OSD, dzięki któremu błyskawicznie skonfigurujemy ustawienia parametrów monitora. Dodatkowe oświetlenie kasety diodami LED umożliwia

widzenie nocą, a wbudowany szyfrator i czytnik RFID umożliwi dostęp tylko uprawnionych osób. Zestaw posiada funkcję sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczepu. Wideo kasetą ze względu na dodatkową funkcjonalność wymaga dodatkowego zasilania (w zestawie). Kolor czarny.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	jednorodzinny
Z funkcją wideo:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	1
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	8
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz wymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak

Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	nie
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	nie
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	12
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	185
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	127
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	17
Inne cechy monitora:	funkcja rozłoseniowa i monitorowania dźwięku

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	1
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	700 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	57 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	110 °
Oświetlenie nocne:	IR
Z szyfratorem:	tak
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	tak
Częstotliwość kart i breloków zbliżeniowych:	125kHz
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie
Stopień ochrony (IP):	IP65

Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium+ABS
Kolor panelu zewnętrznego:	Czarny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	55
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	152
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	22
Inne cechy panelu zewnętrznego:	RFID - max. 150 użytkowników (breloki w zestawie: 1 administracyjny)







