

Zestaw wideodomofonowy 2-rodzinny, bezsłuchawkowy kolor, LCD 7", dotykowy, menu OSD, pamięć, gniazdo na kartę SD, DVR, sterowanie bramą, czarny, FELIS MEMO MULTI2



Marka: **ORNO Home** | Symbol: **OR-VID-EX-1064/B** | Ean: **5900378659273**



OPIS PRODUKTU

Przykładowy zestaw VIBELL: Nowoczesny dwurodzinny zestaw wideodomofonowy FELIS MEMO MULTI2 nie wymaga słuchawki. Składa się z kolorowego, płaskiego monitora LCD 7" obsługiwanego dotykowo oraz wyjątkowo odpornej video kasety z kamerą szerokokątną. Posiada funkcjonalne i czytelne menu OSD, dzięki

któremu błyskawicznie skonfigurujemy ustawienia parametrów monitora. Zestaw posiada dodatkowo gniazdo na karty SD oraz DVR. Zestaw posiada funkcję sterowania bramą oraz otwierania elektrozaczepu zasilanego bezpośrednio z video kasety. Kolor czarny.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Typ:	wielorodzinny
Z funkcją video:	tak
Zasilanie:	Zasilanie sieciowe
Napięcie zasilania:	15V DC
Rodzaj transmisji:	przewodowy
Komunikacja ze smartfonem:	nie
Sposób instalacji:	System wieloprzewodowy
Ilość przewodów (*z panelu zew. do elektrozaczepu):	4 (+2)*
Liczba monitorów:	2
Liczba paneli zewnętrznych:	1
Możliwość rozbudowy do maks. liczby monitorów:	4
Możliwość rozbudowy do maks. liczby paneli zewnętrznych:	2
Możliwość rozbudowy do maks. Liczby kamer CCTV:	8
Sterowanie elektrozaczepem:	tak
Zasilanie elektrozaczepu:	dodatkowy zasilacz niewymagany
System łączenia elektrozaczepu:	z panelem zewnętrznym
Sterowanie automatyką bramową:	tak
Z funkcją dzień/noc:	tak

Monitor:

Sposób montażu monitora:	Montaż natynkowy
System wolne ręce:	tak

Przekątna ekranu [cale]:	7"
Rozdzielczość monitora:	800x480
Ekran dotykowy:	tak
Właściwość systemu obrazu:	Kolor
Z funkcją pamięci:	tak
Czytnik kart SD:	tak
Funkcja Interkomu:	tak
Ilość dźwięków dzwonka:	7
Regulacja głośności:	tak
Wyciszanie dzwonka wywołania:	tak
Materiał monitora:	Tworzywo sztuczne
Kolor monitora:	Czarny
Wymiary monitora - szerokość [mm]:	185
Wymiary monitora - wysokość [mm]:	127
Wymiary monitora - głębokość [mm]:	17
Inne cechy monitora:	funkcja rozłóżeniowa i monitorowania dźwięku, kalendarz, budzik, automatyczna sekretarka, ramka cyfrowa

Panel zewnętrzny:

Liczba przycisków dzwonekowych:	2
Sposób montażu panelu zewnętrznego:	Montaż natynkowy
Rozdzielczość kamery:	700 TVL
Kąt widzenia kamery (pion):	96 °
Kąt widzenia kamery (poziom):	110 °
Oświetlenie nocne:	białe LED
Z szyfratorem:	nie
Czytnik kart i breloków zbliżeniowych:	nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie:	tak
Z pokrywą:	nie

Stopień ochrony (IP):	IP65
Materiał panelu zewnętrznego:	Aluminium
Kolor panelu zewnętrznego:	Srebrny
Wymiary panelu zewnętrznego - szerokość [mm]:	55
Wymiary panelu zewnętrznego - wysokość [mm]:	152
Wymiary panelu zewnętrznego - głębokość [mm]:	21





