

INSTRUKCJA GLAN HT5K754-W

Rękawice spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, a także wymagania normy EN 420:2003+A1: 2009 i EN 388:2016.

ZASTOSOWANIE: Rękawice kategorii II do ochrony rąk przed drobnymi zagrożeniami mechanicznymi.

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed użyciem rękawic ochronnych.

WŁAŚCIWOŚCI OCHRONNE I WYDAJNOŚĆ: Rękawice wykonane są z materiałów antyalergicznymi. Nie można jednak wykluczyć podrażnień u osób o wrażliwej skórze. Każda właściwość materiału jest klasyfikowana według 4 stopni, od 1 do 4 [do 5] na ciele na ciele, X - nie testowane]. Wysoki poziom oznacza dobrą ochronę.

Podzomy wydajności zgodnie z EN 388:

Oporność na ścieranie:	a [1-4; X - nieprzetestowany]
Oporność na cięcie:	b [1-5; X - nieprzetestowany]
Wytrzymałość na rozdarcie:	c [1-4; X - nieprzetestowany]
Oporność na przebiecie:	d [1-4; X - nieprzetestowany]
Oporność na przecięcie [ISO]	e [A-F; X - nieprzetestowany]

KONSTRUKCJA Główny materiał: poliester / nityl.

WARUNKI PRZECZYSZCZANIA I KONSERWACJI: Rękawice należy czyścić na sucho szczotką. Pranie lub czyszczenie chemią może zmienić ich właściwości, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.

UWAGA: Przed rozpoczęciem pracy należy ustalić, czy produkt zapewni odpowiednią ochronę dla warunków pracy. Nieprzetestowane właściwości lub niedopowiedzi dobór rękawic do warunków i wykonawcy pracy może spowodować pogorszenie lub nieskuteczną ochronę. Rękawice ze śladami uszkodzeń mechanicznych takich jak rozdarcie, strzępienie czy przetarcia należy wyrzucić.

Nazwa	Materiał	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Dostępne rozmiary
GLAN HT5K754-W	Poliester / Nityl		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікація телу/ სერტიფიკაციის ცენტრი

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

INSTRUKCJA GLAN HT5K754-W

Перчатки соответствуют требованиям Регламента EC 2016/425 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 г. в отношении средств индивидуальной защиты и отмены Директивы Совета 89/686/ЕЕС, а также требования стандартов EN 420: 2003+A1: 2009 и EN 388:2016.

ПРИМЕНЕНИЕ: Перчатки категории II для защиты рук от незначительных механических повреждений.

ВНИМАНИЕ: Перед использованием защитных перчаток внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА: Перчатки изготовлены из неаллергенных материалов. Однако нельзя исключать раздражение у людей с чувствительной кожей. Каждое свойство материала классифицируется по 4 разрядам, от 1 до 4 [до 5] за разрез за разрезом, X - не тестировалось]. Высокий уровень указывают на хорошую защиту.

Уровни производительности согласно EN 388:

Стойкость к истиранию:	a [1-4; X - непроверенный]
Сопротивление резке:	b [1-5; X - непроверенный]
Прочность на разрыв:	c [1-4; X - непроверенный]
Сопротивление проколу:	d [1-4; X - непроверенный]
Стойкость к порезам [ISO]	e [A-F; X - непроверенный]

КОНСТРУКЦИЯ Основной материал: полиэстер / нитрил.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УХОДА: Сухая чистка перчаток щеткой. Стирка или химчистка могут изменить их свойства, за что производитель ответственности не несет.

ВНИМАНИЕ: Перед началом работы необходимо определить, обеспечивает ли продукт достаточную защиту для рабочих условий. Несоблюдение инструкций или неправильный выбор перчаток для условий и выполненной работы может привести к порче или неэффективной защите. Перчатки со следами механических повреждений, таких как разрывы, потертости или потерности, подлежат утилизации.

Имя	Материал	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Доступные размеры
GLAN HT5K754-W	Полмистер/нитрил		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікація телу/ სერტიფიკაციის ცენტრი

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

INSTRUCTION GLAN HT5K754-W

he gloves meet the requirements of Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016 relating to personal protective equipment and the repeal of Council Directive 89/686/EEC, as well as the requirements of standards EN 420:2003+A1: 2009 and EN 388:2016.

APPLICATION: Category II gloves to protect hands from minor mechanical risks.

WARNING: Read the instruction manual carefully before using the protective gloves.

PROTECTIVE PROPERTIES AND PERFORMANCE: Gloves are made of non-allergenic materials. However, irritation in people with sensitive skin cannot be ruled out. Each property of the material is classified according to 4 grades, from 1 to 4 [up to 5 for cut by cut, X - not tested]. A high level indicates good protection.

Performance levels according to EN 388:

Abrasion resistance:	a [1-4; X - untested]
Cutting resistance:	b [1-5; X - untested]
Tear strength:	c [1-4; X - untested]
puncture resistance:	d [1-4; X - untested]
Cut resistance [ISO]	e [A-F; X - untested]

DESIGN Main material: polyester / nitrile.

STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS: Dry clean the gloves with a brush. Washing or dry cleaning can alter their properties, for which the manufacturer cannot be held responsible.

WARNING: Before starting work, it must be determined whether the product will provide adequate protection for the working conditions. Failure to follow the instructions or the correct choice of gloves for the conditions and work to be performed can result in deterioration or ineffective protection. Gloves with traces of mechanical damage such as tearing, fraying or chafing must be discarded.

Name	Materiał	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Available sizes
GLAN HT5K754-W	Polyester / Nitrile		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікація телу/ სერტიფიკაციის ცენტრი

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

ANWEISUNG GLAN HT5K754-W

he gloves meet the requirements of Regulation EU 2016/425 of the European Parliament and of the Council of March 9, 2016 relating to personal protective equipment and the repeal of Council Directive 89/686/EEC, as well as the requirements of standards EN 420:2003+A1: 2009 and EN 388:2016.

APPLICATION: Category II gloves to protect hands from minor mechanical risks.

WARNING: Read the instruction manual carefully before using the protective gloves.

PROTECTIVE PROPERTIES AND PERFORMANCE: Gloves are made of non-allergenic materials. However, irritation in people with sensitive skin cannot be ruled out. Each property of the material is classified according to 4 grades, from 1 to 4 [up to 5 for cut by cut, X - not tested]. A high level indicates good protection.

Performance levels according to EN 388:

Abrasion resistance:	a [1-4; X - unprobt]
Cutting resistance:	b [1-5; X - unprobt]
Tear strength:	c [1-4; X - unprobt]
puncture resistance:	d [1-4; X - unprobt]
Cut resistance [ISO]	e [A-F; X - unprobt]

DESIGN Main material: Polyester / Nitril.

STORAGE AND MAINTENANCE CONDITIONS: Dry clean the gloves with a brush. Washing or dry cleaning can alter their properties, for which the manufacturer cannot be held responsible.

WARNING: Before starting work, it must be determined whether the product will provide adequate protection for the working conditions. Failure to follow the instructions or the correct choice of gloves for the conditions and work to be performed can result in deterioration or ineffective protection. Gloves with traces of mechanical damage such as tearing, fraying or chafing must be discarded.

Name	Materiał	Cat I	Cat II	EN388 abcde	verfügbare Größen
GLAN HT5K754-W	Polyester / Nitril		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezet/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certificačný orgán/ Certificační orgán/ Certifikacijski organ/ Sertifikatlasdarma organ/ Сертифікація телу/ სერტიფიკაციის ცენტრი

CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

код ОКПД2 14.12.30.150



EE

JUHEND GLAN HT5K754-W

Kindad vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. a määruse EU 2016/425, mis käsitleb isikuaitsevahendeid ja nõukogu direktiivi 89/686 / EÜ kehtetuks tunnistamist, ning standardi EN 420 2003 + A1: 2009 ja EN 388:2016.

KASUTAMINE: II kategooria kindad kätte kaitsmiseks väiksemate mehaaniliste ohtude eest.

HOIATUS: Enne kaitsekindaste kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

KAITSEOHADUSED JA TOIMIVUS: Kindad on valmistatud metallitegelgistest materjalidest. Siiski ei saa välistada ärritust tuulitud nahaga inimestel. Materjali iga omadus on klassifitseeritud 4 klassi järgi, 1 kuni 4 (kuni 5) lõikehanga lõikamiseks, X - pole testitud). Kõrge tase näitab head kaitset.

Jätkustatsemised vastavalt standardile EN 388:
Kulumiskindlus: a (1-4; X - testimata)
Lõikekätkestus: b (1-5; X - testimata)
rebenemise tugevus: c (1-4; X - testimata)
torkekindlus: d (1-4; X - testimata)
Lõikekindlus [ISO] e (A-F; X - testimata)

DISAIN Põhimaterjal: polüester / nitril.

SÄILITAMISE JA HOOLDUSINGIMUSED: Kuivpuhustage kindad harjaga. Pesemine või keemiline puhastus võib muuta nende omadusi, mille eest tootja ei vastuta.

HOIATUS: Enne töö alustamist tuleb kindlaks teha, kas tööde tagab töötungimuste jaoks piisava kaitse. Juhtivate eiramine või tingimuste ja teostatava töö jaoks õige kindaste värvide põhjustada kaitse halvenemist või ebatõhusust kaitset. Kindad, millel on mehaaniliste kahjustuste jäljed, nagu rebend, hõõrdumine või hõõrdumine, tuleb ära visata.

Nimetus	Materjal	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Saadaval suurused
GLAN HT5K754-W	Polüester / Nitril		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

BG

ИНСТРУКЦИЯ GLAN HT5K754-W

Ръкавиците отговарят на изискванията на Регламент EC 2016/425 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно личните предпазни средства и отмяната на Директива 89/686/ЕО на Съвета, както и на изискванията на стандарти EN 420 :2003+A1: 2009 и EN 388:2016.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ръкавиците от категория II за защита на ръцете от леки механични рискове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете внимателно ръководството с инструкции, преди да използвате защитните ръкавици.

ЗАЩИТНИ СВОЙСТВА И ЕФЕКТИВНОСТ: Ръкавиците са изработени от неалергенни материали. Въпреки това не може да се изключи дразнене при хора с чувствителна кожа. Всяко свойство на материала се класифицира според 4 степени, от 1 до 4 (до 5 за разрез по разрез, X - не е тествано). Високото ниво показва добра защита.

Нива на производителност съгласно EN 388:

Устойчивост на абразия: a (1-4; X - неизпитан)
Устойчивост на разяне: b (1-5; X - неизпитан)
сила на разкъсване: c (1-4; X - неизпитан)
устойчивост на пробиване: d (1-4; X - неизпитан)
Устойчивост на сръзване [ISO] e (A-F; X - неизпитан)

ДИЗАЙН Основен материал: полиестер / нитрил.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ И ПОДДЪРЖКА: Химически почиствайте ръкавиците с четка. Прането или химическото чистене може да промени химичния им, за което производителят не носи отговорност.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди започване на работа трябва да се определи дали продуктът ще осигури адекватна защита за условията на работа. Неспазването на инструкциите или правилния избор на ръкавици за условията и работата, която ще се извършва, може да доведе до влошаване или неефективна защита. Ръкавиците със следи от механични повреди като скъсване, протриване или протриване трябва да се изхвърлят.

Име	Материал	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Налични размери
GLAN HT5K754-W	Полиестер / нитрил		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

SK

NÁVOD GLAN HT5K754-W

Rukavice splňují požadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686 / EHS, ako aj požiadavky EN 420: 2003 + A1: 2009 a EN 388: 2016.

POUŽITIE: Rukavice kategórie II na ochranu rúk pred menšími mechanickými rizikami.

UPOZORNENIE: Pred použitím ochranných rukavic si pozorne prečítajte návod na použitie.

OSOBNÉ VLASTNOSTI A VÝKON: Rukavice sú vyrobené z antialergických materiálov. Nedá sa však vylúčiť podráždenie u ľudí s citlivou pokožkou. Každá vlastnosť materiálu je klasifikovaná podľa 4 stupňov, od 1 do 4 (až 5 na rez na rez, X - netestované). Vysoká úroveň znamená dobrú ochranu.

Úrovne výkonu podľa EN 388:
Odolnosť proti oderu: a (1-4; X - netestované)
Odolnosť proti prereznaniu: b (1-5; X - netestované)
Sila roztrhnutia: c (1-4; X - netestované)
Odolnosť proti prepichnutiu: d (1-4; X - netestované)
Odolnosť proti prereznaniu [ISO] e (A-F; X - netestované)

KONŠTRUKCIA Hlavný materiál: polyester / nitril.

PODMIENKY SKLADOVANIA A ÚDRŽBY: Rukavice by sa mali čistiť za sucha kefou. Pranie alebo chemické čistenie môže zmeniť ich vlastnosti, za čo výrobca neodpovedá.

UPOZORNENIE: Pred začatím práce je potrebné zistiť, či výrobok bude poskytovat primeranú ochranu pre pracovné podmienky. Nedodržanie pokynov alebo nevhodný výber rukavíc pre podmienky a vykonávanú prácu môže mať za následok poškodenie alebo neúčinnú ochranu. Rukavice so známami mechanického poškodenia, ako sú roztrhnutie, rozstrapkanie alebo odreniny, vyhodte.

Názov	Materiál	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Dostupné veľkosti
GLAN HT5K754-W	Poliester / Nitril		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

CZ

NÁVOD GLAN HT5K754-W

Rukavice splňují požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/425 ze dne 9. března 2016 týkající se osobních ochranných prostředků a zrušení směrnice Rady 89/686 / EHS a také požadavky norem EN 420 :2003+A1: 2009 a EN 388:2016.

POUŽITÍ: Rukavice kategorie II k ochraně rukou před drobnými mechanickými riziky.

VAROVÁNÍ: Před použitím ochranných rukavic si pečlivě přečtěte návod k použití.

OSOBNÉ VLASTNOSTI A PROVEDENÍ: Rukavice jsou vyrobeny z nealergenních materiálů. Nelze však vyloučit podráždění u lidí s citlivou pokožkou. Každá vlastnost materiálu je klasifikována podle 4 stupňů, od 1 do 4 (až 5 pro řez řezem, X - netestováno). Vysoká úroveň znamená dobrou ochranu.

Úrovně výkonu podle EN 388:
Odolnost proti oderu: a (1-4; X - netestováno)
Odolnost proti řezu: b (1-5; X - netestováno)
Pevnost v roztržení: c (1-4; X - netestováno)
Odolnost proti proražení: d (1-4; X - netestováno)
Odolnost proti prořznutí [ISO] e (A-F; X - netestováno)

DESIGN Hlavní materiál: polyester / nitril.

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBY: Rukavice čistěte za sucha kartáčem. Praní nebo chemické čištění může změnit jejich vlastnosti, za což výrobce nenese odpovědnost.

VAROVÁNÍ: Před zahájením práce je třeba zjistit, zda výrobek poskytne dostatečnou ochranu pro pracovní podmínky. Nedodržení pokynů nebo správný výber rukavic pro podmínky a prováděnou práci může mít za následek zhoršení kvality nebo neúčinnou ochranu. Rukavice se stopami mechanického poškození, jako je roztržení, rozřepení nebo odření, musí být zlikvidovány.

Názov	Materiál	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Dostupné veľkosti
GLAN HT5K754-W	Polyster / Nitril		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

SI

NAVODILO GLAN HT5K754-W

Rokavice ustrezajo zahtevam Uredbe 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta EU z dne 9. marca 2016 o osebnih zaščitnih opremi in razveljaviti Direktive Sveta 89/686 / EGS ter zahtevam EN 420 :2003+ A1: 2009 in standard EN 388: 2016.

UPORABA: Rokavice kategorije II za zaščito rok pred manjšimi mehanskimi nevarnostmi.

OPOZORILO: Pred uporabo zaščitnih opreme natančno preberite navodila za uporabo.

ZAŠČITNE LASTNOSTI IN DIZAJN: Rokavice so izdelane iz nealergenih materialov. Vendar draženja pri ljudeh z občutljivo kožo ni mogoče izključiti. Vsaka lastnost materiala je razvrščena v 4 razrede, od 1 do 4 (do 5 za presek, X - ni testirano). Visok nivo pomeni dobro zaščito.

Stopnje zmogljivosti v skladu z EN 388:
Odpornost proti obrabi: a (1-4; X - ni testirano)
Odpornost na rez: b (1-5; X - ni testirano)
Natezno trdnost: c (1-4; X - ni testirano)
Odpornost na prebadanje: d (1-4; X - ni testirano)
Odpornost na rez [ISO] e (A-F; X - ni testirano)

DIZAJN Glavni material: poliester / nitril.

POSOJI SHRANJEVANJA IN VZDRŽEVANJA: Rokavice čistite na suho s čopičem. Pranje ali kemično čiščenje lahko spremeni njihove lastnosti, za kar proizvajalec ne odgovarja.

OPOZORILO: Pred začetkom dela je potrebno ugotoviti, ali bo izdelek zagotavljali zadostno zaščito delovnih pogojev. Neupoštevanje navodil ali izbira ustreznih rokavic za pogoj in delo, ki se izvaja, lahko povzroči slabo kakovost ali neučinkovito zaščito. Rokavice z znaki mehanskih poškodb, kot so raztrganine, obrabljenosti ali odrgnine, morajo zavreči.

Ime	Materiál	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Dobavljive velikosti
GLAN HT5K754-W	Poliester / Nitril		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

RS

УПУТСТВО GLAN HT5K754-W

Руквице испуњавају захтеве Уредбе Европског парламента и Савета ЕУ 2016/425 од 9. марта 2016. о личици заштити опреми и укидању Директиве Савета 89/686/ЕЕЦ, као и захтеве EN 420: 2003 + A1: 2009 и EN 388: 2016.

ПРИМЕНА: Руквице II категорије за заштиту руку од мањих механичких опасности.

УПОЗОРЕЊЕ: Пажљиво прочитајте упутство за употребу пре употребе заштитних рукавица.

ЗАШТИТНА СВОЈСТА И ПЕРФОРМАНСЕ: Руквице су израђене од антиалергијских материјала. Међутим, не може се искључити иритација код људи са осетљивом кожом. Свако својство материјала је класификовано према 4 степена, од 1 до 4 (до 5 по резу по резу, Кс - непроверено). Висок ниво значи добру заштиту.

Ниво перформанси према EN 388:

Отпорност на хабање: a (1-4; X - непроверено)
Отпорност на сечење: b (1-5; X - непроверено)
Сила кидана: c (1-4; X - непроверено)
Отпорност на пробивање: d (1-4; X - непроверено)
Отпорност на сечење [ИСО] e (A-F; X - непроверено)

КОНСТРУКЦИЈА Главни материјал: полиестер / нитрил.

УСЛОВИ СКАЛАДИШТЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ: Руквице треба хемијско очистити четком. Прање или хемијско чишћење могу променити њихова својства, за шта произвођач није одговоран.

ПАЖЉА: Пре почетка рада потребно је утврдити да ли ће производ пријати одговарајућу заштиту за услове рада. Непоштовање упутстава или недовољајући одговор на одређене услове и рад који треба да се обави може довести до поремећаја или неадекватне заштите. Руквице са знацима механичког оштећења као што су поцепане, поцапане или ероботине треба бацити.

Име	Материјал	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Доступне величине
GLAN HT5K754-W	Полиестер / Нитрил		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

AZ

TƏLIMAT GLAN HT5K754-W

Əlcəklər Avropa Parlamentinin və Şurasının 9 mart 2016-cı il tarixli AB 2016/425 sayı Qaydasının tələblərinə və Şura Direktivinin 89/686 / EEC lağı edilməsinə, habelə EN 420 standartlarının tələblərinə cavab verir. :2003+A1: 2009 və EN 388:2016.

TƏBİQ: Əlləri kiçik mexaniki risklərdən qorumaq üçün II kateqoriyalı əlcəklər.

XƏBƏRDARLIQ: Qoruyucu əlcəklərdən istifadə etmədən əvvəl təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyun. Qoruyucu

XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ PERFORMANS: Əlcəklər allergen olmayan materiallardan hazırlanır. Bununla belə, həssas dərli olan insanların qıcıqlanma istisna edilməz. Hər hansı xüsusiyyət 1-dən 4-ə qədər 4 darəcəyə görə tərif edilir (kəskinləşmə üçün 5-ə qədər, X - nəzərdə tutulmur). Yüksək səviyyə yaxşı qorunma deməkdir.

EN 388 -ə uyğun olaraq performans səviyyələri:
Aşınma müqaviməti: a (1-4; X - sınaqnamamı)
Kəsmə müqaviməti: b (1-5; X - sınaqnamamı)
yirtılma gücü: c (1-4; X - sınaqnamamı)
deşilmə müqaviməti: d (1-4; X - sınaqnamamı)
Kəsmə müqavimət [ISO] e (A-F; X - sınaqnamamı)

DİZAYN Əsas material: poliester / lateks.

SAXLAMA VƏ XİDMƏT ŞƏRTLƏRİ: Əlcəkləri fırça ilə quru təmizləyin. Yuma və ya quru təmizləmə onların xüsusiyyətlərini dəyişə bilər, buna görə istehlakçı məsulyyət dəyirəsinə birləşir.

XƏBƏRDARLIQ: İşə başlamazdan əvvəl məhsulun və şarailər üçün adekvat qoruma təmin edib-etməməsi müəyyən etilməlidir. Təlimatlara əməl edilməməsi və ya yerinə yetirilməklə şərtlər və iş üçün əlcəklərin düzgün seçilməməsi mühafizənin pəsləməsi və ya təsirsiz olması ilə nəticələnə bilər. Yirtılma, aşınma və ya sürünmə kimi mexaniki zədə izləri olan əlcəklər atılmalıdır.

Ad	Materiál	Cat I	Cat II	EN388 abcde	Mövcd ölçülər
GLAN HT5K754-W	Polyster / Nitril		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)

GE

ინსტრუქცია GLAN HT5K754-W

ხელთათმანები აცხადებენ ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 9 მარტის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016/425 რეგულაციის მოთხოვნებს, რომლებიც ეხება პერსონალურ დამცავ ადგილობრივ და საბჭოს დირექტივებს 89/686/EEC გაუქმებას, ასევე EN 420 სტანდარტების მოთხოვნებს. :2003+A1: 2009 და EN 388:2016.

განახატება: II კატეგორიის ხელთათმანები ხელების დამატავად მცირე შექცევადი რისკებისაგან.

გაფრთხილება: დამცავი ხელთათმანების გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ინსტრუქციის სახელმძღვანელო.

დამცავი თვისებები და შესრულება: ხელთათმანები დამზადებულია არალაღრევული მასალისგან. თუმცა შეზღუდულია მათი მცირე ადამიანების გაერთიანება არ არის გამორიცხული. მასალის თითოეული თვისება კლასიფიცირებულია 4 დონის მხედვით, 1-დან 4-მდე (5-მდე შრიტი, X - არ არის გამოცდილი). მაღალი დონე მოუთხოვს კარგ დამცავს.

შესრულების დონეები EN 388-ის მიხედვით:
აბრაზული წინააღმდეგობა: a (1-4; X - შემოწმებული)
ჭრის წინააღმდეგობა: b (1-5; X - შემოწმებული)
ტრფლის ძაღა: c (1-4; X - შემოწმებული)
პუნქტის წინააღმდეგობა: d (1-4; X - შემოწმებული)
ჭრის წინააღმდეგობა [ISO] e (A-F; X - შემოწმებული)

დისაინი ძირითადი მასალა: პოლიესტერი / ნიტრილი.

შენახვისა და მოვლის პირობები: გასუფთავებულ ხელთათმანები მშრალი ფეხით. რეცხვამ ან ქიმიურად შეშუქვამ შეცვლის მათი თვისებები, რაზეც მწარმოებელი პასუხისმგებლობას ვერ აცხადებს.

გაფრთხილება: შემოსის დამცავებზე და მოვლაზე, გასუფთავებულ ხელთათმანების მშრალი ფეხით. რეცხვამ ან ქიმიურად შეშუქვამ შეცვლის მათი თვისებები, რაზეც მწარმოებელი პასუხისმგებლობას ვერ აცხადებს.

სახელი	მასალა	Cat I	Cat II	EN388 abcde	ხელისაწვდომი ზომები
GLAN HT5K754-W	პოლიესტერი / ნიტრილი		✓	3 1 2 1 X	9-11

Jednostka certyfikująca/ Certification body/ Zertifizierungsstelle/ Орган по сертификации/ Орган сертификации/ Organismo de certificación/ Organisme de certification/ Certifikacijsko tijelo/ Tanúsító szervezeti/ Sertifikavimo įstaiga/ Sertifikācijas iestāde/ Sertifitseerimisasutus/ Сертифициращ орган/ Certifikacijský orgán/ Certificační orgán/ Certifikācijas orgāns/ Certifikācijas orgāns/ Sertifikatlasdarma orgāns/ Sertifikacijska teljo/ სერტიფიკაციის ორგანო.
CTC- Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie Parc Scientifique Tony Ganier-4 Rue Hermann Frenkel- 69367 Cedex 07 FRANCE (Notified Body 0075)



