

SLI027020NW_PW

SLI027020NW_PW



Leistung	30 W
Lichtstrom*	3600 lm (360°)
Lichtfarbe	Neutral white
IK	08


Nennspannung	230 V
Farbtemperatur	4000 K
Ausstrahlungswinkel	140/85 °
Schutzart (IP)	IP65

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI027020Neutral white_PW
Leistung	30 W
Nennstrom	130 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	30 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	0.9
Lichtstrom*	3600 lm (360°)
Lichtstrom**	3000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	120 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutral white
Ausstrahlungswinkel	140/85 °
RA	80
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20/+40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM, PC
IK	08
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	Schwarz
Maß (AxBxC)	423x109x76 mm
Befestigungsloch	60 mm
Zur Verwendung	Außerhalb
Montageart	NA StUP
Anwendung	EXT
Hergestellt in	PRC
Andere	185-265V

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.73 kg



Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

