



SPD/12.5/4P Ochronnik przeciwprzepięciowy klasy B+C 4P 12,5kA (iskiernik)



Informacje ogólne

ID produktu	87.412
GTIN	5901769019935
Słowo kluczowe	Ogranicznik przepięć, iskiernik
Nazwa producenta	ELEKTRO-PLAST OPATÓWEK
ID produktu wg producenta	87.412
Nazwa serii	NEO
Zawiera baterię	Nie
Oznaczenie CE	Tak
Produkt w magazynie	Tak
Rodzaj produktu	Produkt fizyczny
Długość netto	90 mm
Szerokość netto	72 mm
Wysokość netto	80 mm
Masa netto	610 g

ID grupy rabatowej	C
Status produktu	Produkt jest obecnie produkowany i dostępny do zamówienia
Stan produktu	Nowy produkt
Stan agregacji	Ciało stałe
Wskaźnik REACH	Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru	85363090

Opis ETIM

Klasa	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C) (EC001457)
Grupa	Systemy uziemień oraz ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej (EG000021)
Układ sieci TN-S	Tak
Liczba biegunów	4
Znamionowe napięcie AC	230 [V]
Poziom ochrony	1,5 [kV]
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Rozmiar	4 moduły
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35 [mm²]
Maks. przekrój przewodu elastycznego	35 [mm²]
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu	Optyczny
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia	Tak
Stopień ochrony (IP)	IP20

Informacje zamówieniowe

Jednostka zamówienia	Sztuka (jednostka)
Minimalna ilość	1
Czas dostawy	4 [dzień kalendarzowy]
Jednostka zawartości	Sztuka (jednostka)
Ilość jednostek zawartości	1

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania	Sztuka (jednostka)
Ilość	1
Podział opakowania	Nie
Liczba części opakowania	1

Załączniki

Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/87.412.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/products/87.412_b.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/schematy/87.412.jpg

Główne zdjęcie produktu	https://elektro-plast.pl/pub/Image/schematy_p/87.412_schemat.jpg
Główne zdjęcie produktu	https://www.elektro-plast.pl/pub/Image/logos/NEO_logo.jpg