


Miedziana płyta uziemiająca, Nieosłonięty, 900 mm x 900 mm, No Pigtail, 3 mm

NUMER KATALOGOWY

504590



The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.

CECHY

Zapewnia dużą powierzchnię do odprowadzania prądu do ziemi

Dostępne w różnych rozmiarach oraz konfiguracjach przewodów wielożyłowych

CECHY PRODUKTU

Article Number: 504590

Material: Miedź

Finish: Nieosłonięty

Width (W): 900 mm

Length (L): 900mm


Pigtail Connection: Brak

Thickness (T): 3 mm

GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)		
GPE	Elektroda płyty uziemiającej	
C	Materiał	C: Miedź (C11000)
E	Połączenie przewodu elastycznego	C: Continuous (2 x "L J" ERICO CADWELD Connection) E: Koniec (połączenie „L J” ERICO CADWELD) N: Brak przewodu wielożyłowego
A	Kod grubości płyty (tolerancja materiału)	A: 1/32" (Min. for Lightning – Cu) B: 1/16" (Min. for Power – Cu) C: 3/32" D: 1/8" E: 1/4" (Min. for Power – Stl.) F: 3/8" G: 1/2" H: 1/64" (26 GA) J: 3/16"
H	Kod szerokości płyty	A: 1" · B: 2" · C: 3" · D: 4" · E: 5" · F: 6" · G: 9" · H: 12" · J: 18" K: 24" · L: 30" · M: 36" · N: 42" · P: 48" · Q: 17" · R: 10"
024	Plate Length Code (inches) (3 digits required)	
1L*	Typ kabla wielożyłowego (kod kabla ERICO)	
024*	Długość kabla wielożyłowego (cale)	
(T)*	Cynowany	

* Pole puste, jeśli nie ma zastosowania

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE