

Filtr udarowy szyny DIN, 20 A, 220-240 V Un

NUMER KATALOGOWY

DSF20A275V



CERTYFIKATY



CECHY

Zabezpieczenie z serii rozwiązań do wmontowania

Filtr szumów EMI/RFI chroni przed szumami elektrycznymi, które powstają w warunkach przemysłowych

Kompaktowa budowa pasuje do paneli sterowniczych silników oraz paneli urządzeń

Trzy tryby ochrony: L-N, L-PE i N-PE

Możliwość montażu na szynie DIN zapewnia prostą instalację

Diodowy wskaźnik zasilania

CECHY PRODUKTU

Article Number: 701020

Rated Load Current (IL): 20A

Nominal System Voltage (Un): 220 - 240 V

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 275 V AC

Frequency: 50 - 60 Hz

Max Discharge Current (Imax), L-N: 15kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), L-PE: 15kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), N-PE: 25kA 8/20 μ s

Voltage Protection Level (Up): 710 V @ 3 kA

Back-Up Overcurrent Protection: 20A

Filtering: -3 dB @ 62 kHz

Distribution System: 1Ph 2W+G

Protection Modes: Wszystkie tryby chronione

Connection, Solid: 1 - 6 mm²

Connection, Stranded: 1 - 6 mm²

Mounting: Szyna cylindrowa DIN 35 mm

Status Indication: Dioda LED

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20;NEMA®-1

Temperature: -35 do 55°C

Module Width: 4 M

Depth (D): 68mm


Height (H): 90 mm

Width (W): 72 mm

Unit Weight: 0,7 kg

Complies With: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE