

38 Przesunięty stalowy oczkowy wieszak do prętów, M10 Pręta

NUMER KATALOGOWY

038M0010EG



CERTYFIKATY



CECHY

Łącznik konstrukcyjny do łączenia wiszącego pręta z konstrukcją

Zapewnia pełną regulację pręta w pionie

CECHY PRODUKTU

Article Number: 598290

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Rod Size (RS): M10

Pipe Size: Maks. 100"

Hole Size 1 (HS1): 13 mm

Hole Size 2 (HS2): 6,7 mm

Height (H): 85 mm

Width (W): 29 mm

C: 30,6 mm

D: 19 mm


Static Load: 1112N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Nośność zależy od wytrzymałości konstrukcji drewnianej.

For 3/8" rod through 2" pipe, use two Model #43 Wood Drive Screws. For 3/8" rod through 4" pipe, use one Model #42 1/2" x 3" Lag Screw.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

