


Układ Montażowy Adaptera do Półki Belki Stalowej, EG, 6–19 mm Koźnierz

NUMER KATALOGOWY

CSBS1A



CERTYFIKATY



CECHY

Adapter do Belki Stalowej i Uniwersalny Łącznik Konstrukcyjny są wstępnie zmontowane, zmniejszając pracę wymaganą na budowie

Można instalować na górnej lub dolnej półce dwuteowników lub belek

Niski profil łatwo mieści się między blachą trapezową, a konstrukcją stalową

Wbudowany łącznik sprężysty uchylany palcem, umożliwia proste pozycjonowanie

Zintegrowany wskaźnik kąta z łatwością informuje o kącie ustawienia elementu usztywniającego

Zrywany łeb śruby upraszcza montaż oraz kontrolę antysejsmicznego stężenia poprzecznego

Works with 1" through 2" brace pipes to reduce inventory

Meets NFPA® 13 as pre-qualified for seismic applications

Zatwierdzone przez FM z następującymi elementami usztywniającymi: 1-2 in Sch40 Pipe

Specyfikacja FM – testowane z następującymi elementami usztywniającymi: 1-2 in Sch40 Pipe

CECHY PRODUKTU

Article Number: 404505

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Flange Thickness (FT): 6 - 19 mm

Height (H): 67 mm

Width (W): 92 mm

Angle (a): 45°

A: 105 mm


B: 33 mm

C: 65 mm

D: 23 mm

Obciążenia FM								
Nr części	Wydajność pozioma w stosunku do kąta montażu do pozycji pionowej							
	Prostopadle do konstrukcji				Równolegle do konstrukcji			
	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°	30°- 44°	45°- 59°	60°- 74°	75°- 90°
CSBS1A	3780 N	7910 N	12320 N	12630 N	3910 N	6360 N	8980 N	10720 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

