

Zestaw z 6-cioma podporami - system wsporników nVent CADDY Pyramid, 2 172 mm

NUMER KATALOGOWY

PEK6B



CERTYFIKATY



CECHY

Zestaw zawiera zespoły słupków z podstawą, ramę i klamry systemu wsporników

W ciągu kilku minut jedna osoba, z jednym narzędziem może je montować i dostosowywać do wielkości i wysokości

Innowacyjne zaciski poprzecznic i klamra - systemu wsporników umożliwiają szybki montaż

Integralna mata piankowa zapewnia łagodne połączenie z wszystkimi rodzajami dachów

Cynkowane ogniowo i odporne na promieniowanie UV w celu długotrwałego działania

Zmontowane podpory można podnosić jako jednostkę i łatwo przenosić

CECHY PRODUKTU

Article Number: 360427

Material: Steel;Polypropylene;Polyethylene

Finish: Cynkowane ogniowo

Temperature: -34 do 54,4°C

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 2172mm

Post Base (A): 314 mm x 6 pc

Square Tube (B): 1981 mm x 2 pc

Cross Bar Assembly (C): 1232 mm x 4 pc

Width (W): 1588 mm

Surface Area: 0.56m²

Unit Weight: 56 kg


Ultimate Static Load (F): 9960N

Static Load Safety Factor: 3:1

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Obciążenie statyczne musi być stabilne i równomiernie rozmieszczone na ramie.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

