

Kotwa rozporowa do małych obciążeń

NUMER KATALOGOWY

SCMND



CERTYFIKATY



CECHY

Idealna do użycia z zaciskami i obejmami odpornymi na działanie ognia

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie

CECHY PRODUKTU

Article Number: 800071

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Drill Hole Depth: 45mm

A: Maks. 5 mm

Drill Bit Diameter (Ø): 6"

Hole Size (HS): 7,2 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


Głębokość otworu reprezentuje jego maksymalną wartość i powinien być dopasowany do grubości przymocowanego produktu.

Maksymalne obciążenie na punkt mocowania do wielokrotnego użytku w zastosowaniach niekonstrukcyjnych może, w zależności od przepisów krajowych, być poniżej zatwierdzonego obciążenia kotwy. The approved loads per fixing point are regulated for their respective countries in the ETAG 001, Part 6.

Total safety factor as per ETAG 001 included (Y_m and Y_f).

Wyciąg z dopuszczalnych warunków użytku ETA-09/0313			
Do wielokrotnego użycia do zastosowań niekonstrukcyjnych			
Nr części	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standardowa głębokość osadzenia
SCMND	1.4 kN	1.4 kN	45 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

