

SILENA 2

WQJP09907

Oprawa oświetleniowa SILENA 2, o mocy 35 W, wysokiej skuteczności świetlnej 110 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Wyróżnia się także bardzo wysokim wskaźnikiem oddawania barw $RA > 90$. Świeci światłem o ciepłej barwie (3000K), które sprzyja relaksowaniu się i odpoczynkowi, sprawiając że oświetlane pomieszczenie jest bardziej przytulne. Wąski kąt świecenia 50° daje kierunkowe światło, dzięki czemu można lepiej wyeksponować wybrane przedmioty lub powierzchnie. Przeznaczona do montażu podtynkowego.



Moc	35 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	50°

Napięcie	230 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WOJP09907
Moc	35 W
Prąd	167 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	35 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	TRIDNIC
Współczynnik mocy	0.93
Strumień świetlny użytkowy*	3850 lm (360°)
Strumień świetlny**	2800 lm (360°)
Skuteczność świetlna	110 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	50 °
RA	90
Zawiera źródło	+
Producent diod LED	CREE
Jednolitość barw SDCM max	3
Możliwość ściemniania	OPC
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	187x150 mm
Otwór montażowy	Ø175 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	podtynkowy
Zastosowanie	WEW
Made in	PL
Numer katalogowy	SAL10PRO3593050B

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności

