

Latarka czołowa LED, 250lm, 500mAh, CCT, ruchoma głowica

Marka: **Virone** | Symbol: **LT-23** | Ean: **5908254851247**

ViRONE



OPIS PRODUKTU

Latarka czołowa ze światłem LED doskonale sprawdzi się podczas pracy, która wymaga wolnych rąk oraz jako dodatkowe źródło światła, np. podczas kempingu, jazdy na rowerze czy wieczornego spaceru.

Wypożyczona jest w pięć trybów świecenia – światło zimne o strumieniu świetlnym 180lm i temperaturze barwowej 6000K, światło ciepłe o strumieniu świetlnym 180lm i temperaturze barwowej 2700K, światło czerwone, światło czerwone pulsujące oraz światło neutralne o strumieniu świetlnym 250lm i temperaturze

barwowej 4000K, które można uruchomić przytrzymując przycisk dłużej. Ruchoma głowica pozwala regulować kąt świecenia w zakresie 30°. Zasięg świecenia wynosi do 10 m.

Latarka pracuje z mocą 3W. Technologia LED zapewnia wysoką wydajność świetlną. Wbudowany akumulator Li-ion o pojemności 500mAh eliminuje konieczność wymiany baterii, a port USB-C pozwala ładować latarkę w każdej chwili (kabel nie jest dołączony do zestawu).

Latarka wykonana z tworzywa sztucznego. Stopień ochrony IPX4 zapewnia odporność na wilgoć i rozpryski wody z dowolnego kierunku, np. podczas mżawki czy lekkiego deszczu.

Wymiary: 34x84x35 mm. Kolor czarny. Produkt sprzedawany w displayu po 12 sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc [W]:	3
Strumień świetlny [lm]:	250
Rodzaj zasilania:	Akumulator Li-ion
Pojemność baterii [mAh]:	500
Rodzaj baterii:	Akumulator zainstalowany na stałe
Liczba baterii:	1
Baterie w komplecie:	tak
Ilość trybów pracy:	5
Tryby pracy:	Światło zimne 180lm, światło ciepłe 180lm, światło czerwone, światło czerwone pulsujące, światło neutralne 250lm
Ładowalna:	tak
Zasięg świecenia [m]:	10
Temperatura barwowa [K]:	2700/4000/6000
Współczynnik oddawania barw :	70
Żywotność [h]:	30000
Cykl włączeń :	10000

Stopień ochrony (IP):	IPX4
Model:	Światło czołowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny
Długość/wysokość [mm]:	34
Szerokość [mm]:	84
Głębokość [mm]:	35
Masa całkowita [g]:	62
Porty:	USB-C
Dodatkowe informacje:	Ruchoma głowica w zakresie ok. 30°
Akumulatorowe:	tak
Zawiera źródło światła:	tak