

Latarka czołowa LED z czujnikiem ruchu, 300lm, 800mAh, CCT, ruchoma głowica

Marka: **Virone** | Symbol: **LT-24** | Ean: **5908254851254**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Latarka czołowa ze światłem LED doskonale sprawdzi się podczas pracy, która wymaga wolnych rąk oraz jako dodatkowe źródło światła, np. podczas kempingu, jazdy na rowerze czy wieczornego spaceru.

Wypożyczona jest w pięć trybów świecenia – światło zimne, ciepłe, neutralne (6500/2700K), światło czerwone oraz czerwone pulsujące. Pierwsze trzy tryby można uruchamiać za pomocą wbudowanego w urządzenie czujnika ruchu, np. poprzez machnięcie ręką. Latarka oferuje strumień świetlny wynoszący 300lm i zapewnia

zasięg świecenia do 50 m. Ruchoma głowica pozwala regulować kąt świecenia w zakresie 60°.

Latarka pracuje z mocą 3W. Technologia LED zapewnia wysoką wydajność świetlną. Wbudowany akumulator Li-Po o pojemności 800mAh eliminuje konieczność wymiany baterii, a port USB-C pozwala ładować latarkę w każdej chwili (kabel dołączony do zestawu). 4-stopniowy wskaźnik informuje o poziomie naładowania baterii.

Latarka wykonana z tworzywa sztucznego. Stopień ochrony IPX4 zapewnia odporność na wilgoć i rozpryski wody z dowolnego kierunku, np. podczas mżawki czy lekkiego deszczu.

Wymiary: 35x52x28 mm. Kolor czarno-pomarańczowy.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc [W]:	3
Strumień świetlny [lm]:	300
Rodzaj zasilania:	Akumulator Li-po
Pojemność baterii [mAh]:	800
Rodzaj baterii:	Akumulator zainstalowany na stałe
Liczba baterii:	1
Baterie w komplecie:	tak
Ilość trybów pracy:	5
Tryby pracy:	Światło zimne, światło ciepłe, światło ziemne i ciepłe, światło czerwone, światło czerwone pulsujące
Ładowalna:	tak
Wskaźnik naładowania baterii:	tak
Zasięg świecenia [m]:	50
Temperatura barwowa [K]:	2700/6500
Współczynnik oddawania barw :	70
Żywotność [h]:	50000
Cykl włączeń :	10000

Stopień ochrony (IP):	IPX4
Odporność uderowa :	IK05
Model:	Światło czołowe
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Kolor obudowy:	Czarny/Pomarańczowy
Długość/wysokość [mm]:	35
Szerokość [mm]:	52
Głębokość [mm]:	28
Masa całkowita [g]:	57
Porty:	USB-C
Wposażenie:	Kabel ładowania
Dodatkowe informacje:	Ruchoma głowica w zakresie ok. 60°, wbudowany czujnik ruchu
Akumulatorowe:	tak
Zawiera źródło światła:	tak