

Latarka LED, 270/105lm, 1200mAh, przecinak do pasów, młotek bezpieczeństwa

Marka: **Virone** | Symbol: **LT-30** | Ean: **5908254851506**

ViRONE

OPIS PRODUKTU

Wielofunkcyjna latarka LED sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe źródło światła, a dzięki funkcjom zwiększającym bezpieczeństwo, stanowi podstawowy element wyposażenia każdego pojazdu. Pomocna jest również w mieszkaniu czy garażu, a także na kempingu, podczas wycieczek górskich lub innych aktywności na świeżym powietrzu.

Latarka została wyposażona w akumulator Li-ion o pojemności 1200 mAh, który można wygodnie ładować za

pomocą portu USB-C (kabel ładujący o długości 30 cm w zestawie).

Urządzenie oferuje dwa źródła światła: przednie oraz boczne. Główna dioda LED mocy 5W pełni funkcję klasycznej latarki. Zapewnia strumień świetlny na poziomie 270lm oferując zasięg świecenia do 200 m. Natomiast boczny panel COB o mocy 1W umożliwia wykorzystanie urządzenia jako latarenki, np. podczas biwaku, pracy w warsztacie czy w przypadku awarii samochodu. Strumień świetlny wynoszący 105lm zapewnia zasięg do 20 m. Technologia LED COB równomiernie rozprowadza światło i jest energooszczędna.

Latarka pozwala na skuteczne oświetlenie zarówno bliskiego, jak i bardzo odległego obszaru. Oferuje cztery tryby pracy: tryb wysoki, tryb niski, tryb stroboskopowy oraz tryb LED COB. Dzięki temu można łatwo dostosować intensywność i charakter oświetlenia do aktualnych warunków i wymagań użytkownika. Tryb stroboskopowy może służyć jako światło ostrzegawcze. Funkcja zoom pozwala na precyzyjne skupienie strumienia światła w jednym punkcie.

Latarkę wyróżniają funkcje ratunkowe, które czynią ją niezastąpionym narzędziem w samochodzie. Młotek bezpieczeństwa umożliwia szybkie wybite szyby w sytuacji awaryjnej, np. w przypadku wypadku drogowego lub zakleszczenia drzwi. Latarka wyposażona jest także w praktyczny przecinak do pasów, który pozwala natychmiast się uwolnić w razie potrzeby – to istotna funkcja zwiększająca bezpieczeństwo pasażerów w trakcie podróży. Należy jednak pamiętać, aby przy stosowaniu narzędzi ratunkowych zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas wybijania szyby, by uniknąć przypadkowych obrażeń.

Aluminiowa obudowa i wysoki stopień odporności mechanicznej IK10 zapewniają wytrzymałość na wszelkie uszkodzenia zewnętrzne. Ponadto, latarka posiada stopień ochrony IP44, co oznacza, że może być używana w trudniejszych warunkach atmosferycznych.

Latarka charakteryzuje się kompaktową konstrukcją. Jej wymiary wynoszą 148 x 35 mm, dzięki czemu łatwo mieści się w schowku, plecaku lub kieszeni spodni roboczych. Kolor czarny.

Produkt sprzedawany jest w formie displayu zawierającego 12 sztuk.

DANE TECHNICZNE

Informacje ogólne:

Źródło światła:	LED, niewymienne
Moc [W]:	5/1
Strumień świetlny [lm]:	270/105
Rodzaj zasilania:	Akumulator Li-ion
Pojemność baterii [mAh]:	1200

Rodzaj baterii:	Akumulator zainstalowany na stałe
Liczba baterii:	1
Baterie w komplecie:	tak
Ilość trybów pracy:	4
Tryby pracy:	Tryb wysoki, tryb niski, tryb stroboskopowy, LED COB
Ładowalna:	tak
Zasięg świecenia [m]:	200/20
Temperatura barwowa [K]:	7000
Współczynnik oddawania barw :	80
Żywotność [h]:	30000
Cykl włączeń :	50000
Stopień ochrony (IP):	IP44
Odporność uderowa :	IK10
Model:	Turystyczne i survivalowe
Materiał:	Aluminium
Kolor obudowy:	Czarny
Długość/wysokość [mm]:	148
Szerokość [mm]:	35
Głębokość [mm]:	35
Masa całkowita [g]:	160
Porty:	USB-C
Wypożyczenie:	Kabel ładowania (30cm)
Dodatkowe informacje:	Młotek bezpieczeństwa, przecinak do pasów, zoom
Akumulatorowe:	tak
Zawiera źródło światła:	tak