

SLI031046CCT_PW

SLI031046CCT_PW

CCT

IP54



Leistung **24 W**
Lichtstrom* **3100 lm (360°)**

Lichtfarbe **CCT**
Schutzart (IP) **IP54**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **3000 / 4000 / 6000 K**
Ausstrahlungswinkel **120 °**

Technische Daten

Produktidentifikator	SLI031046CCT_PW
Leistung	24 W
Nennstrom	180 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	24 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	II
Netzteil im Set	+
Leistungsfaktor	0.55
Lichtstrom*	3100 lm (360°)
Lichtstrom**	2400 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	130 lm/W
Farbtemperatur	3000 / 4000 / 6000 K
Lichtfarbe	CCT
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 / +40 °
Lebensdauer des Produkts	17000 h
Werkstoff des Gehäuses	TWORZYWO SZTUCZNE
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	292x26 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	natynkowy
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC
Andere	Funkcja zmiany barwy światła 3000K / 4000K / 6000K

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze 20 szt.



Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

