

SLI029080CW_PW

SLI029080CW_PW



Leistung **200 W**
Lichtstrom* **19000 lm (120°)**
Lichtfarbe **Cold white**
IK **08**

Nennspannung **230 V**
Farbtemperatur **6000 K**
Ausstrahlungswinkel **85 °**
Schutzart (IP) **IP65**

Technische Daten

Dane logistyczne

Produktidentifikator	SLI029080Cold white_PW
Leistung	200 W
Nennstrom	860 mA
Nennspannung	230 V
Energieverbrauch	200 kWh/1000h
Frequenz	50HZ Hz
Schutzklasse	I
Leistungsfaktor	0.99
Lichtstrom*	19000 lm (120°)
Lichtstrom**	19000 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	95 lm/W
Lichtstärke	11900 cd
Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe	Cold white
Ausstrahlungswinkel	85 °
RA	80
Enthält die Quelle	+
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	ALUMINIUM+PC LENS
IK	08
Schutzart (IP)	IP65
Farbe	SZARY
Maß (AxBxC)	345x285x40 mm
Zur Verwendung	Außerhalb
Montageart	natynkowy
Anwendung	EXT

Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Ilość na palecie	200 szt.
Waga brutto (1 szt.)	1.56 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

