

# SLI029080NW\_PW

SLI029080NW\_PW



|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Leistung    | <b>200 W</b>           |
| Lichtstrom* | <b>19000 lm (120°)</b> |
| Lichtfarbe  | <b>Neutral white</b>   |
| IK          | <b>08</b>              |

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Nennspannung        | <b>230 V</b>  |
| Farbtemperatur      | <b>4000 K</b> |
| Ausstrahlungswinkel | <b>85 °</b>   |
| Schutzart (IP)      | <b>IP65</b>   |

## Technische Daten

## Dane logistyczne

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Produktidentifikator       | SLI029080Neutral white_PW |
| Leistung                   | 200 W                     |
| Nennstrom                  | 860 mA                    |
| Nennspannung               | 230 V                     |
| Energieverbrauch           | 200 kWh/1000h             |
| Frequenz                   | 50HZ Hz                   |
| Schutzklasse               | I                         |
| Leistungsfaktor            | 0.99                      |
| Lichtstrom*                | 19000 lm (120°)           |
| Lichtstrom**               | 19000 lm (360°)           |
| Lampenlichtausbeute        | 95 lm/W                   |
| Lichtstärke                | 11900 cd                  |
| Farbtemperatur             | 4000 K                    |
| Lichtfarbe                 | Neutral white             |
| Ausstrahlungswinkel        | 85 °                      |
| RA                         | 80                        |
| Enthält die Quelle         | +                         |
| Gleichmäßigkeit der Farben | 5                         |
| SDCM max                   |                           |
| Dimmbar                    | Nein                      |
| Arbeitstemperaturbereich   | -20 bis +40 °             |
| Lebensdauer des Produkts   | 50000 h                   |
| Werkstoff des Gehäuses     | ALUMINIUM+PC LENS         |
| IK                         | 08                        |
| Schutzart (IP)             | IP65                      |
| Farbe                      | SZARY                     |
| Maß (AxBxC)                | 345x285x40 mm             |
| Zur Verwendung             | Außerhalb                 |
| Montageart                 | natynkowy                 |
| Anwendung                  | EXT                       |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 10 szt.  |
| Ilość na palecie     | 200 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 1.56 kg  |

## Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

