

WLD+80009

WLD+80009



Leistung **6 W**
Farbtemperatur **3000 K**
Ausstrahlungswinkel **120 °**

Nennspannung **48 V**
Lichtfarbe **Warm white**
Schutzart (IP) **IP20**

Technische Daten

Produktidentifikator	WLD+80009
Leistung	6 W
Nennstrom	100 mA
Nennspannung	48 V
Energieverbrauch	6 kWh/1000h
Frequenz	DC Hz
Schutzklasse	III
Leistungsfaktor	1
Lichtstrom*	500 lm (360°)
Lichtstrom**	150 lm (360°)
Lampenlichtausbeute	83 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	Warm white
Ausstrahlungswinkel	120 °
RA	>90
Enthält die Quelle	Ja
Gleichmäßigkeit der Farben	5
SDCM max	
Dimmbar	Nein
Arbeitstemperaturbereich	-20 bis +40 °
Lebensdauer des Produkts	50000 h
Werkstoff des Gehäuses	SILIKON
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	Weiß
Maß (AxBxC)	547x6x10 mm
Zur Verwendung	Innen
Montageart	na szynoprzewód 48V
Anwendung	Innen
Hergestellt in	PRC

Dane logistyczne

Opakowanie zbiorcze	100 szt.
Waga brutto (1 szt.)	0.0517 kg

Zugehörige Dokumente

 Benutzerhandbuch Konformitätserklärung

